


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

## **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 7.02**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

**XPRESSIO**

# MARVIN

Marvin

Befehl



⌘+⌥+⇧+K

Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.  
Keine Sorge: Mit ⌘+Z kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

# BILDBEFEHLE


Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox <b>Bild importieren</b>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	⌘+⌘+⇧+. (Punkt)
5% verkleinern	⌘+⌘+⇧+, (Komma)
Grösse von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken	⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren	⌘+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	⌘+⇧+M
In Rahmen einpassen	⌘+⇧+F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox <b>Bildraster</b> aufrufen	⌘ + ⌥ + H
Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> ändern in <b>Alle aktualisieren</b> in der Fensterfläche <b>Bilder</b> der Dialogbox <b>Verwendung</b>	⌘ + Klick auf <b>Aktualisieren</b>
😊 Bildstil <b>Negativ/Invertieren</b>	⌘ + ⌥ + - (Trennstrich)

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	⌘ + ⌘ + →
Vorheriges Register zeigen	⌘ + ⌘ + ⬆ + →
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⬆ + →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘ + X
Kopieren	⌘ + C
Einsetzen	⌘ + V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘ + Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵ oder ⌘
Abbrechen	⌘ + . (Punkt) oder ESC
Ja	⌘ + J
Nein	⌘ + N
Anwenden	⌘ + A
Anwenden permanent (in Dialogbox <b>Absatzattribute</b> )	⌘ + Klick auf Schaltfläche
Schaltfläche <b>Festlegen</b> in Registern (in Dialogbox <b>Absatzattribute</b> )	⌘ + S
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⬆ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘ + Klick

# MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	$\backslash$ + <b>Über QuarkXPress</b>
Vorgaben	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +Y
Vorgaben, Bereich <b>Absatz</b>	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +Z
QuarkXPress beenden	$\text{⌘}$ +Q
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	$\text{⌘}$ +N
Neue Bibliothek	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +N
Öffnen	$\text{⌘}$ +O
Schliessen	$\text{⌘}$ +W
Sichern	$\text{⌘}$ +S
Sichern unter	$\text{⌘}$ + $\uparrow$ +S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	$\backslash$ + <b>Alte Fassung</b>
Text/Bild importieren	$\text{⌘}$ +E
Text sichern	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +E
Anfügen	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +A
Seite als EPS sichern	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +S
Drucken	$\text{⌘}$ +P
 Jobausgabe	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	$\text{⌘}$ +Z
Wiederherstellen	$\text{⌘}$ +Y, $\text{⌘}$ +Z oder $\text{⌘}$ + $\uparrow$ +Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	$\text{⌘}$ +X
Kopieren	$\text{⌘}$ +C
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	$\text{⌘}$ + $\backslash$ +C
Einsetzen	$\text{⌘}$ +V
An gleicher Stelle einfügen	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +V
Alles auswählen	$\text{⌘}$ +A
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b>	$\text{⌘}$ +F

Palette <b>Suchen/Ersetzen</b> schliessen	⌘+⌘+F
Fensterfläche <b>Überfüllung</b> (Dialogbox <b>Vorgaben</b> )	⌘+⇧+F12
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> (Dialogbox <b>Vorgaben</b> )	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⇧+F11
Farben	⇧+F12
S&B	⌘+⌘+J
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Grösse → Andere	⌘+⇧+<
<b>Schriftstile</b>	
Normal	⌘+⇧+P
Fett	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Unterstrichen	⌘+⇧+U
Wort unterstrichen	⌘+⇧+W
Durchgestrichen	⌘+⇧+A
Konturiert	⌘+⇧+O
Schattiert	⌘+⇧+Y
Versalien	⌘+⇧+V
Kapitälchen	⌘+⇧+H
Hochgestellt	⌘+⇧+1
Tiefgestellt	⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Index	⌘+⇧+C
Ligaturen	⌘+⇧+7
Schrift in Dialogbox <b>Zeichenattribute</b>	⌘+⇧+D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌘+ <b>Text in Rahmen</b>
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	⌘+⇧+G



Zentriert	⌘ + ⌘ + M
Rechtsbündig	⌘ + ⌘ + R
Blocksatz	⌘ + ⌘ + J
Erzwungener Blocksatz	⌘ + ⌘ + ⌘ + J
Zeilenabstand	⌘ + ⌘ + E
Formate	⌘ + ⌘ + F
Tabulatoren	⌘ + ⌘ + T
Linien	⌘ + ⌘ + N
<b>Stilmenü für Bilder</b>	<b>Befehl</b>
Raster	⌘ + ⌘ + H
Bild zentrieren	⌘ + ⌘ + M
Bild an Rahmen anpassen	⌘ + ⌘ + F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ + ⌘ + ⌘ + F
<b>Stilmenü für Linien</b>	<b>Befehl</b>
☹ Stärke → Andere	⌘ + ⌘ + <
<b>Objektmenü</b>	<b>Befehl</b>
Modifizieren	⌘ + M
☹ Rahmen	⌘ + ⌘ + B
Randstil	⌘ + B
Umfluss	⌘ + T
Ausschnitt	⌘ + ⌘ + T
😊 Schlagschatten	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Duplizieren	⌘ + D
😊 Mehrfach duplizieren	⌘ + ⌘ + R
Löschen	⌘ + K
Gruppieren	⌘ + G
Gruppieren rückgängig	⌘ + U
<b>Sperren</b>	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	⌘ + F5

	Ganz nach vorn	F5
	Weiter nach vorn	$\backslash$ + Objekt → Weiter nach vorn oder $\backslash$ +F5
	Weiter nach hinten	$\backslash$ + Objekt → Weiter nach hinten oder $\backslash$ + $\uparrow$ +F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>		
	Letzte anwenden	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +7
😊	Abstand/Ausrichtung	$\text{⌘}$ +, (Komma)
😊	Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	$\backslash$ + Objekt → Form → 🔄
<b>Bearbeiten</b>		
	Form	$\uparrow$ +F4
	Umfluss	$\backslash$ +F4
	Ausschnittspfad	$\backslash$ + $\uparrow$ +F4
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>		
	Eckpunkt	$\backslash$ +F1
	Glatter Punkt	$\backslash$ +F2
	Symmetrischer Punkt	$\backslash$ +F3
	Gerades Segment	$\backslash$ + $\uparrow$ +F1
	Kurvenförmiges Segment	$\backslash$ + $\uparrow$ +F2
<b>Menü Seite</b>		<b>Befehl</b>
	Gehe zu Seite	$\text{⌘}$ +J
	Anzeigen [Musterseiten]	$\uparrow$ +F10
	Anzeigen [nächste Musterseite]	$\backslash$ +F10
	Anzeigen [vorherige Musterseite]	$\backslash$ + $\uparrow$ +F10
	Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	$\uparrow$ +F10
	Seiteneigenschaften [Web]	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +A
<b>Menü Layout</b>		<b>Befehl</b>
😊	Dialogbox Layouteigenschaften	$\text{⌘}$ + $\backslash$ + $\uparrow$ +P
<b>Menü Ansicht</b>		<b>Befehl</b>
	Ganze Seite	$\text{⌘}$ +0 (Null)

	Ganze Doppelseite	$\backslash$ + <b>Ganze Seite</b> oder $\text{⌘}+\backslash+0$ (Null)
	Originalgrösse	$\text{⌘}+1$
	Miniaturen	$\uparrow+F6$ oder $\backslash+\uparrow+F6$
	<b>Zoomen in Voreinstellungsschritten</b>	
☹	Grösser	$\text{⌘}+\wedge$ (Akzent Zirkumflex)
☹	Kleiner	$\text{⌘}+'$ (Fuss)
	Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
	Grundlinienraster zeigen/verbergen	$\backslash+F7$
	Hilfslinien magnetisch	$\uparrow+F7$
	Lineale zeigen/verbergen	$\text{⌘}+R$
	Sonderzeichen zeigen/verbergen	$\text{⌘}+I$
	<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
	Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	$\text{⌘}+U$
	Rechtschreibprüfung → Text	$\text{⌘}+\backslash+U$
	Rechtschreibprüfung → Layout	$\text{⌘}+\backslash+\uparrow+U$
	Trennvorschlag	$\text{⌘}+\backslash+\uparrow+H$
	<b>Dialogbox Verwendung</b>	
	Fensterfläche <b>Schriften</b>	$\text{⌘}+F6$ oder F13
	Fensterfläche <b>Bilder</b>	$\text{⌘}+\backslash+F6$ oder $\backslash+F13$
	<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
	Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
	Masspalette zeigen/verbergen	F9
	Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
	Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
	Farben zeigen/verbergen	F12
	Überfüllung zeigen/verbergen	$\backslash+F12$
	Listen zeigen/verbergen	$\backslash+F11$

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	⌘ + ⌥ + ⌘ + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⌘ + Klick
Alle Objekte abwählen	→
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⌘ + Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⌘ + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⌘ + Erstellen, Drehen oder Grösse ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox <b>Modifizieren</b> öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + . (Punkt)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⌘ + . (Punkt)
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + , (Komma)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⌘ + , (Komma)
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	⌥ + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	⌘
Bézierpunkt hinzufügen	⌥ + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	CTRL+⌘+⇧+Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	⌘ bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	⌘+Klick auf Punkt oder ⌘+⇧+Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	CTRL+⌘+Punkt ziehen oder CTRL+⇧+Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	⌘+⇧+A
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⇧+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⇧+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	⌘+ <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 🔄
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+⇧+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
<b>Objekte versetzen (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓
<b>Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
😊 Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+5
😊 Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+6

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+→
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↑

# PALETTENBEFEHLE



Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	↖+F8 oder ⌘+↖+→
Vorheriges Werkzeug auswählen	↖+⇧+F8 oder ⌘+↖+⇧+→
Werkzeug ausgewählt lassen	↖+Klick auf Werkzeug
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in Dialogbox <b>Vorgaben</b> aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	⇧+F8
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers <b>Classic</b> oder Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> (oder Palette aufrufen)	⌘+↖+M
Feld <b>Schrift</b> im Register <b>Classic</b> oder Register <b>Zeichenattribute</b>	⌘+↖+⇧+ M
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⇧+→
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Masspalette	⌘+↖+ö
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Masspalette	⌘+↖+ , (Komma)
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘+ . (Punkt)
😊 Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> zeigen	⌘+ , (Komma)
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü <b>Seiten einfügen</b> anzeigen	CTRL+Klick auf Seite in Palette
😞 Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	↖+ Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	CTRL+Klick auf Stilvorlage

Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	⌘+Klick auf Stilvorlage
<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü <b>Farben</b> aufrufen	CTRL+Klick auf Farbname
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	⌘+F12
<b>Listenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	⌘+F11
<b>Indexpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette aufrufen	⌘+⌘+I
Textfeld markieren	⌘+⌘+I
Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> klicken	⌘+⌘+⬆+I
Schaltfläche <b>Umgekehrte hinzufügen</b> klicken	⌘+Klick auf <b>Hinzufügen</b>
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
<b>Suchen/Ersetzen–Palette</b>	<b>Befehl</b>
Palette aufrufen	⌘+F
Palette schliessen	⌘+⌘+F
Schaltfläche <b>Weitersuchen in Suche erstes</b> ändern	⌘



# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
<b>Menü Fenster</b>	
In <b>Originalgrösse</b> unterteilen/stapeln	CTRL+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Ganze Seite</b> unterteilen/stapeln	⌘+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Miniaturen</b> unterteilen/stapeln	⌘+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
Kontextmenü für Untermenü <b>Fenster</b>	⇧+Klick auf Titelleiste
In <b>Originalgrösse</b> unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	CTRL+⇧+Klick auf Titelleiste+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Ganze Seite</b> unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Miniaturen</b> unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+ <b>Unterteilen/Stapeln</b>
Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox <b>Gehe zu Seite</b>	⌘+J
Musterseiten	⇧+F10
nächste Musterseite	⌘+F10
vorherige Musterseite	⌘+⇧+F10
Layout (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
Ansicht wechseln	Befehl
Feld <b>Ansichtsrösse</b> aufrufen	CTRL+V
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	⌘+1
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	⌘+0
<b>200 %</b> zu <b>Originalgrösse</b>	⌘+⌘+Klick
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	⌘+⌘+Klick
Ganze Doppelseite	⌘+ <b>Ganze Seite</b> oder ⌘+⌘+0 (Null)
Zoomen (grösser)	CTRL+⇧+Klicken oder Ziehen oder ⌘+^ (Akzent Zirkumflex)
Zoomen (kleiner)	CTRL+⌘+Klicken oder Ziehen oder ⌘+' (Fuss)

<b>Bildschirm-Neuaufbau</b>		<b>Befehl</b>
	Neuaufbau abbrechen	⌘+ . (Punkt)
☹	Neuaufbau erzwingen	⌘+⌘+ . (Punkt)
<b>Linealhilfslinien löschen</b>		<b>Befehl</b>
	Horizontale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf horizontales Lineal
	Vertikale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf vertikales Lineal
<b>Projekte schliessen</b>		<b>Befehl</b>
	Projektfenster schliessen	⌘+W
	Alle Projektfenster schliessen	⌘+Klick auf  oder ⌘+⌘+W
<b>Scrollen</b>		<b>Befehl</b>
	Mit der Seitenverschiebeband 	⌘+Ziehen
	Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
	Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
	Bis Textanfang	CTRL+A
	Bis Textende	CTRL+D
	Einen Bildschirm aufwärts	CTRL+K
	Einen Bildschirm abwärts	CTRL+L
	Zur ersten Seite	CTRL+⬆+A
	Zur letzten Seite	CTRL+⬆+D
	Zur vorhergehenden Seite	CTRL+⬆+K
	Zur nächsten Seite	CTRL+⬆+L
<b>Erweiterte Tastatur</b>		
	Zum Layoutanfang	⬅
	Zum Layoutende	➡
	Einen Bildschirm aufwärts	⬆
	Einen Bildschirm abwärts	⬇
	Zur ersten Seite	⬆+⬅
	Zur letzten Seite	⬆+➡
	Zur vorhergehenden Seite	⬆+⬆
	Zur nächsten Seite	⬆+⬇

<b>Navigieren in Layouts</b>		<b>Befehl</b>
☹️	Von Layout zu Layout	⌘+' (Apostroph)
<b>Navigieren in Projekten</b>		<b>Befehl</b>
☹️	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~

# TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte		Befehl
😊	Register <b>Schlagschatten</b> der Dialogbox <b>Modifizieren</b>	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen		Befehl
	Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ + 2
	Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘ + 3
	Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ + 4
Textfluss aktualisieren		Befehl
	Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	⌘ + <b>Öffnen</b> in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Schrift ändern		Befehl
😊	Feld <b>Schrift</b> in der Masspalette aufrufen	⌘ + ⌘ + ⌘ + M
	Vorherige Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌘ + ⌘ + F9
	Nächste Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌘ + F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
	Symbol Schriftzeichen	⌘ + ⌘ + Q
☹️	Zapf Dingbats Schriftzeichen	⌘ + ⌘ + Z
Schriftgröße ändern		Befehl
Erhöhen		
	nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + . (Punkt)
	1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + . (Punkt)
Vermindern		
	nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + , (Komma)
	1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + , (Komma)
Interaktiv verändern		
	proportional	⌘ + ⌘ + ⌘ + Griff ziehen
	beschränkt	⌘ + ⌘ + Griff ziehen
	nicht proportional	⌘ + Griff ziehen

Schriftgröße/Schriftbreite ändern		Befehl
<b>Erhöhen</b>		
5%		⌘+9
1%		⌘+⇧+9
<b>Vermindern</b>		
5%		⌘+8
1%		⌘+⇧+8
Unterschneidung/Spationierung verändern		Befehl
<b>Erhöhen</b>		
1/20 Geviert		⌘+⇧+\$
1/200 Geviert		⌘+⇧+⇧+\$
<b>Vermindern</b>		
1/20 Geviert		⌘+⇧+ä
1/200 Geviert		⌘+⇧+⇧+ä
Grundlinienversatz ändern		Befehl
1 Punkt nach oben		⌘+⇧+⇧+ü
1 Punkt nach unten		⌘+⇧+⇧+ - (Trennstrich)
Zeilenabstand verändern		Befehl
<b>Erhöhen</b>		
☹️ 1 Punkt		⌘+⇧+L
☹️ 1/10 Punkt		⌘+⇧+⇧+L
<b>Vermindern</b>		
☹️ 1 Punkt		⌘+⇧+K
☹️ 1/10 Punkt		⌘+⇧+⇧+K
Absatzattribute kopieren		Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen		⇧+⇧+Klick

<b>Text ziehen und loslassen</b>	<b>Befehl</b>		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⇧+Ziehen		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	CTRL+⌘+⇧+Ziehen		
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	CTRL+⌘+Ziehen		
<b>Schaltflächen für Rechtschreibprüfung</b>	<b>Befehl</b>		
Suchen	⌘+L		
Überspringen	⌘+S		
Hinzufügen	⌘+A		
Alle unbekannten Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘+⇧+Klick auf <b>Fertig</b>		
<b>Text suchen</b>	<b>Eingabe ins Feld</b>	<b>Suchen nach</b>	<b>Symbol</b> ungesch. geschützt
Platzhalter (nur Suchen)	⌘+7	(\\)	
Tabulator	⌘+⇧+7 t	(\t)	
Neuer Absatz	⌘+↵	(\p)	
Neue Zeile	⌘+⇧+↵	(\n)	
Neue Spalte	⌘+⌘	(\c)	
Neuer Rahmen	⌘+⇧+⌘	(\b)	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘+3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4	(\4)	
Nullabstand	⌘+⇧+7 Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘+⇧+7 J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	⌘+. (Punkt)	(\.)	!
Flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+F	(\f)	}
Vierundzwanzigstelgeviert	⌘+⇧+7 ⌘+8	(\ )	
Achtelgeviert	⌘+⇧+7 ⌘+5	(\D)	
Sechstelgeviert	⌘+⇧+7 ^	(\^)	

Viertelgeviert	⌘+⇧+7 \$	(\ \$)		
Drittelgeviert	⌘+⇧+7 5	(\ 5)		
Halbgeviert	⌘+⇧+7 E	(\ e)		
Geviert	⌘+⇧+7 M	(\ m)		
Ziffernleerzeichen	⌘+⇧+7 8	(\ 8)		
Standardleerzeichen	Leertaste			
Trennfuge	⌘+⇧+7 H	(\ h)		
Umgekehrter Schrägstrich	⌘+⇧+7	(\)		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol		
Einzug hier	⌘+\$			
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+↵			
Neuer Absatz	↵			
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	⇧+↵			
Neue Spalte	⌘			
Neuer Rahmen	⇧+⌘			
Rechts eingezogener Tabulator	⌘+→			
Eingetragene Marke (®)	⌘+R			
Copyright-Symbol (©)	⌘+C			
Markensymbol (™)	⌘+⇧+X			
Gliederungszeichen (•)	⌘+⇧+\$			
Apple-Logo (🍏)	⌘+⇧+' (Fuss)			
Pfund-Symbol (£)	⇧+\$			
Euro-Symbol (€)	⌘+E			
Yen-Symbol (¥)	⌘+Y			
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl			
Geschützter Trennstrich	⌘+⇧+0			
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)			
Trennverbot	⌘+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort			

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	$\backslash + -$ (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	$\backslash + \uparrow + -$ (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	$\text{⌘} + \backslash + \wedge$ (Akzent Zirkumflex)
Leerzeichen	Befehl
Geschütztes Standardleerzeichen	$\text{⌘} + 5$
Halbgeviert-Leerzeichen	$\backslash + \text{Leertaste}$
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + \text{Leerzeichen}$ oder $\text{⌘} + \backslash + 5$
Flexibles Leerzeichen	$\backslash + \uparrow + \text{Leertaste}$
Geschütztes flexibles Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow + \text{Leertaste}$
Interpunktionsraum	$\uparrow + \text{Leertaste}$
Geschützter Interpunktionsraum	$\text{⌘} + \uparrow + \text{Leertaste}$
😊 Geviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + 6$
😊 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + 6$
😊 Achtelgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + 7$
😊 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + 7$
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	$\leftarrow$
Nächstes Zeichen	$\rightarrow$
Zur vorherige Zeile	$\uparrow$
Zur nächsten Zeile	$\downarrow$
Vorheriges Wort	$\text{⌘} + \leftarrow$
Nächstes Wort	$\text{⌘} + \rightarrow$
Zum vorhergehenden Absatz	$\text{⌘} + \uparrow$
Zum nächsten Absatz	$\text{⌘} + \downarrow$
Zum Zeilenanfang	$\text{⌘} + \backslash + \leftarrow$
Zum Zeilenende	$\text{⌘} + \backslash + \rightarrow$
Zum Textanfang	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow$
Zum Textende	$\text{⌘} + \backslash + \downarrow$



Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	⇧ + ←
Nächstes Zeichen	⇧ + →
Zur vorherige Zeile	⇧ + ↑
Zur nächsten Zeile	⇧ + ↓
Vorheriges Wort	⌘ + ⇧ + ←
Nächstes Wort	⌘ + ⇧ + →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘ + ⇧ + ↑
Zum nächsten Absatz	⌘ + ⇧ + ↓
Zum Zeilenanfang	⌘ + ⌘ + ⇧ + ←
Zum Zeilenende	⌘ + ⌘ + ⇧ + →
Zum Textanfang	⌘ + ⌘ + ⇧ + ↑
Zum Textende	⌘ + ⌘ + ⇧ + ↓
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	⌘
Nächstes Zeichen	⇧ + ⌘
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	⌘
Vorheriges Wort	⌘ + ⌘
Nächstes Wort	⌘ + ⇧ + ⌘
Markierte Zeichen	⌘

# INDEX

## A

### Absatzattribute

Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 21

### Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

### Ansicht

Ganze Doppelseite 11

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgrösse 11

Sonderzeichen 11

wechseln 17

200 % zu Originalgrösse 17

Beliebige Ansicht zu 100 % 17

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17

Feld Ansichtsgrosse aufrufen 17

Ganze Doppelseite 17

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17

### Anzeigen

Layout 10, 17

Musterseiten 10, 17

nächste Musterseite 10, 17

vorherige Musterseite 10, 17

### Ausrichtung

Blocksatz 9

Erzwungener Blocksatz 9

Linksbündig 8

Rechtsbündig 9

Zentriert 9

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

### Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 20

Seitenzahl des nächsten Rahmens 20

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

## B

### Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bedingter (weicher) Trennstrich 23

### Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13

Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 13

Bézierpunkt hinzufügen 12

Bézierpunkt löschen 12

Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13

Kurvengriffe anzeigen 13

Kurvengriffe zurückziehen 13

### Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4

Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken 4

### importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

### modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

### skalieren

5% vergrössern 4

5% verkleinern 4

### versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach oben 4

1/10 Punkt nach rechts 4  
1/10 Punkt nach unten 4  
zentrieren und einpassen  
In Rahmen einpassen 4  
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4  
Zentrieren 4, 9  
Bildschirm-Neuaufbau  
abbrechen 18  
erzwingen 18

## D

Dialogbox Gehe zu Seite 17  
Dialogbox Layouteigenschaften 10  
Dialogbox Modifizieren öffnen 12  
Dialogbox Verwendung  
Fensterfläche Bilder 11  
Fensterfläche Schriften 11  
Drucken 7  
Duplizieren 9

## E

Einsetzen 7

## F

Farben 8  
Farben zeigen/verbergen 11  
Farbenpalette  
Dialogbox Farben aufrufen 16  
Kontextmenü Farben aufrufen 16  
zeigen/verbergen 16  
Felder  
Ausschneiden 6  
Berechnungen mit Operatoren ausführen 6  
Einsetzen 6  
Feld mit Texteingabemarke auswählen 6  
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6  
Kopieren 6  
Nächstes Feld auswählen 6  
Vorheriges Feld auswählen 6  
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8  
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8  
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen) 10  
Formate 9

## G

Ganz nach hinten 9  
Ganz nach vorn 10  
Gehe zu Seite 10  
Geschützter Geviert-Trennstrich 24  
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 24  
Geschützter Trennstrich 23  
Geviert-Trennstrich 24  
Grundlinienversatz  
1 Punkt nach oben 21

1 Punkt nach unten 21  
Gruppieren 9  
rückgängig 9

## H

Hilfslinien magnetisch 11

## I

Indexpalette  
aufrufen 16  
Markierten Indexeintrag bearbeiten 16  
Schaltfläche Hinzufügen klicken 16  
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16  
Textfeld markieren 16

## J

Jobausgabe 7

## K

Kopieren 7

## L

Leerzeichen  
Achtelgeviert-Leerzeichen 24  
Flexibles Leerzeichen 24  
Geschützter Interpunktionsraum 24  
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24  
Geschütztes flexibles Leerzeichen 24  
Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24  
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 24  
Geschütztes Standardleerzeichen 24  
Geviert-Leerzeichen 24  
Halbgeviert-Leerzeichen 24  
Interpunktionsraum 24

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 18  
Vertikale 18

Linienstärke

Andere 9  
Erhöhen  
1 Punkt 12  
nach Voreinstellung 12  
Vermindern  
1 Punkt 12  
nach Voreinstellung 12

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6  
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6

Listen zeigen/verbergen 11

Listenpalette

zeigen/verbergen 16

Löschen 9

## M

Marvin 3

Masspalette

Beenden/Abbrechen 15

Beenden/Anwenden 15

Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen) 15

Nacheinander rückwärts durch die Register der Masspalette 15

Nacheinander vorwärts durch die Register der Masspalette 15

Nächstes Feld auswählen 15

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15

Vorheriges Feld auswählen 15

zeigen/verbergen 11, 15

Mehrfach duplizieren 9

Menü Fenster

In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17

In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

Modifizieren 9

## N

Navigieren

Von Layout zu Layout 19

Von Projektfenster zu Projektfenster 19

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 23

Neuer Rahmen 23

Neues Projekt 7

## O

Objekte

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 13

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 13

Oben ausrichten von einem oder mehreren

markierten Objekten relativ zur Seite 14

Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14

Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14

Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12

Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

## P

Palette Suchen/Ersetzen 7

schliessen 8

Projekte schliessen

Alle Projektfenster schliessen 18

Projektfenster schliessen 18

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer 10

## Q

QuarkXPress beenden 7

QuarkXPress Umgebung 7

## R

Rahmen 9

Randstil 9  
Rechts eingezogener Tabulator 23  
Rechtschreibprüfung  
  Layout 11  
  Text 11  
  Wort/Auswahl 11  
Register in Dialogboxen  
  Nächstes Register zeigen 6  
  Vorheriges Register zeigen 6  
Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 20

## S

S&B 8  
Schaltflächen  
  Abbrechen 6  
  Anwenden 6  
    permanent 6  
  Ja 6  
  Nein 6  
  OK (oder umrandete Schaltfläche) 6  
  Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6  
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung  
  Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 22  
  Hinzufügen 22  
  Suchen 22  
  Überspringen 22  
Schlagschatten 9  
Schliessen 7  
Schrift  
  Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 20  
  Nächste Schrift 20  
  Vorherige Schrift 20  
  in Dialogbox Zeichenattribute 8  
Schriftgrösse  
  Andere 8  
  Erhöhen  
    1 Punkt 20  
    nach Voreinstellung 20  
  Interaktiv verändern  
    beschränkt 20  
    nicht proportional 20  
    proportional 20  
  Vermindern  
    1 Punkt 20  
    nach Voreinstellung 20  
Schriftgröße/Schriftbreite  
  Erhöhen  
    1% 21  
    5% 21  
  Vermindern  
    1% 21  
    5% 21

Schriftstile  
  Durchgestrichen 8  
  Fett 8  
  Hochgestellt 8  
  Index 8  
  Kapitälchen 8  
  Konturiert 8  
  Kursiv 8  
  Ligaturen 8  
  Normal 8  
  Schattiert 8  
  Tiefgestellt 8  
  Unterstrichen 8  
  Versalien 8  
  Wort unterstrichen 8  
Scrollen  
  Bis Textanfang 18  
  Bis Textende 18  
  Echtzeitbewegung aktivieren 18  
  Echtzeitbewegung deaktivieren 18  
  Einen Bildschirm abwärts 18  
  Einen Bildschirm aufwärts 18  
  Erweiterte Tastatur  
    Einen Bildschirm abwärts 18  
    Einen Bildschirm aufwärts 18  
    Zum Layoutanfang 18  
    Zum Layoutende 18  
    Zur ersten Seite 18  
    Zur letzten Seite 18  
    Zur nächsten Seite 18  
    Zur vorhergehenden Seite 18  
  Mit der Seitenverschiebeband  
    Zur ersten Seite 18  
    Zur letzten Seite 18  
    Zur nächsten Seite 18  
    Zur vorhergehenden Seite 18  
Seite als EPS sichern 7  
Seiteneigenschaften [Web] 10  
Seitenlayout zeigen/verbergen 11  
Seitenlayoutpalette  
  Dialogbox Seiten einfügen öffnen 15  
  Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15  
  zeigen/verbergen 15  
Sichern 7  
Sichern unter 7  
Sonderzeichen  
  Apple-Logo (🍏) 23  
  Bedingter Zeilenumbruch 23  
  Copyright-Symbol (©) 23  
  Eingetragene Marke (®) 23  
  Einzug hier 23  
  Euro-Symbol (€) 23  
  Gliederungszeichen (•) 23  
  Markensymbol (™) 23  
  Neue Zeile 23

Neuer Absatz 23  
Pfund-Symbol (£) 23  
Yen-Symbol (¥) 23  
Sperrern  
  Position sperren/entsperren 9  
Stilvorlagen 8  
Stilvorlagen zeigen/verbergen 11  
Stilvorlagenpalette  
  Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16  
  Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15  
  Stilvorlage anwenden 16  
  zeigen/verbergen 15  
Suchen/Ersetzen-Palette  
  aufrufen 16  
  Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 16  
  schliessen 16  
Symbol Schriftzeichen 20

## T

Tabulatoren 9  
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 20  
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8  
Text sichern 7  
Text suchen  
  Achtelgeviert 22  
  Drittelgeviert 23  
  Flexibles Leerzeichen 22  
  Geviert 23  
  Halbgeviert 23  
  Interpunktionsleerzeichen 22  
  Neue Spalte 22  
  Neue Zeile 22  
  Neuer Absatz 22  
  Neuer Rahmen 22  
  Nullabstand 22  
  Platzhalter (nur Suchen) 22  
  Sechstelgeviert 22  
  Seitenzahl des nächsten Rahmens 22  
  Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22  
  Standardleerzeichen 23  
  Tab 22  
  Trennfuge 23  
  Umgekehrter Schrägstrich 23  
  Viertelgeviert 23  
  Vierundzwanzigstelgeviert 22  
  Wortverbinder 22  
  Zeichen für automatische Seitenzahl 22  
  Ziffernleerzeichen 23  
Text ziehen und loslassen  
  Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22  
  Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22  
  Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22

Text/Bild importieren 7  
Texteinfügemarke bewegen  
  Nächstes Wort 24  
  Nächstes Zeichen 24  
  Vorheriges Wort 24  
  Vorheriges Zeichen 24  
  Zum nächsten Absatz 24  
  Zum Textanfang 24  
  Zum Textende 24  
  Zum vorhergehenden Absatz 24  
  Zum Zeilenanfang 24  
  Zum Zeilenende 24  
  Zur nächsten Zeile 24  
  Zur vorherige Zeile 24  
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7  
Trennverbot 23  
Trennvorschlag 11

## U

Überfüllungspalette  
  zeigen/verbergen 11, 16  
Umfluss 9  
Unterschneidung/Spationierung  
  Erhöhen  
    1/20 21  
    1/200 Geviert 21  
  Vermindern  
    1/20 Geviert 21  
    1/200 Geviert 21

## V

Vorgaben 7

## W

Weiter nach hinten 10  
Weiter nach vorn 10  
Werkzeuge zeigen/verbergen 11  
Werkzeugpalette  
  Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15  
  Nächstes Werkzeug auswählen 15  
  Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15  
  Vorheriges Werkzeug auswählen 15  
  Werkzeug ausgewählt lassen 15  
  zeigen/verbergen 15  
Widerrufen 7  
Wiederherstellen 7

## Z

Zapf Dingbats Schriftzeichen 20  
Zeichen löschen  
  Markierte Zeichen 25  
  Nächstes Wort 25  
  Nächstes Zeichen 25

Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25  
Vorheriges Wort 25  
Vorheriges Zeichen 25  
Zeichen markieren  
Nächstes Wort 25  
Nächstes Zeichen 25  
Vorheriges Wort 25  
Vorheriges Zeichen 25  
Zum nächsten Absatz 25  
Zum Textanfang 25  
Zum Textende 25  
Zum vorhergehenden Absatz 25  
Zum Zeilenanfang 25  
Zum Zeilenende 25  
Zur nächsten Zeile 25  
Zur vorherige Zeile 25

Zeilenabstand 9  
Erhöhen  
1 Punkt 21  
1/10 Punkt 21  
Vermindern  
1 Punkt 21  
1/10 Punkt 21  
Zoomen  
grösser 17  
kleiner 17  
Zoomen in Voreinstellungsschritten  
Grösser 11  
Kleiner 11  
Zurück zur letzten automatisch gesicherten  
Fassung 7