


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.5



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

# **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.5**

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe.

Die Tastaturbefehle wurden überprüft und – wenn nötig – ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.









Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.



Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# Zeichenerklärung



## Werkzeuge

-  Inhalt\*
-  Objekt\*
-  Rotation\*
-  Zoom
-  Starburst\*
-  Compositions Zones
-  Print (*XPert Tools*)\*
-  Scale (*XPert Tools*)\*

## Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke

 **Taste Fenster schliessen**

-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Funktionslos

\* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	<b>Strg</b> <b>E</b>
EPS ohne Volltonfarben importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Öffnen</i>
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrößern	<b>I&amp;M</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>.</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>.</b>
5 % verkleinern	<b>I&amp;M</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>,</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>,</b>
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	<b>↑</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	<b>Alt</b> <b>↑</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	<b>Strg</b> oder <b>AltGr</b> <b>↑</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	<b>Strg</b> <b>↑</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>M</b>
In Rahmen einpassen	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F</b>
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>F</b>
Bilder versetzen	Befehl
1 Point nach links	<b>I&amp;M</b> <b>←</b>
0,1 Point nach links	<b>I&amp;M</b> <b>Alt</b> <b>←</b>
1 Point nach rechts	<b>I&amp;M</b> <b>→</b>
0,1 Point nach rechts	<b>I&amp;M</b> <b>Alt</b> <b>→</b>
1 Point nach oben	<b>I&amp;M</b> <b>↑</b>
0,1 Point nach oben	<b>I&amp;M</b> <b>Alt</b> <b>↑</b>
1 Point nach unten	<b>I&amp;M</b> <b>↓</b>
0,1 Point nach unten	<b>I&amp;M</b> <b>Alt</b> <b>↓</b>


Bilder modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> <b>Bildraster</b> aufrufen	Strg ↑ H
<i>Schaltfläche</i> <b>Aktualisieren</b> im Register <b>Bilder</b> der <i>Dialogbox</i> <b>Verwendung</b> zu <b>Alle aktualisieren</b> ändern	Alt oder AltGr + <b>click!</b> auf die Taste <b>Aktualisieren</b>
● Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren	↑ + <b>click!</b> auf <b>Aktualisieren</b>
<i>Bildstil</i> <b>Negativ/Invertieren</b>	Strg ↑ -

























# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
<i>Feld</i> mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
Widerrufen	Strg
<i>Felder</i> auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg
Berechnungen mit <i>Operatoren</i> ausführen	
Addition	oder  *)
Subtraktion	oder  *)
Multiplikation	oder  *)
Division	oder  *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i> )	
Abbrechen	Esc
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg  oder klick! auf
Anwenden permanent (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i> )	Alt  oder AltGr  + klick! auf die <i>Schaltfläche</i>
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	Strg + klick!








\*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock






# MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Projektfenster schliessen	Strg F4
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren in aktiven Rahmen	 Strg E
Text sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
● Rahmen inklusive Inhalt kopieren	Strg Alt V
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einfügen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
Suchen/Ersetzen-Palette zeigen	Strg F
Suchen/Ersetzen-Palette verbergen	Strg Alt F

<b>Dialogbox Vorgaben</b>	Strg Alt ↑ Y
<b>Fensterfläche Absatz</b>	Strg Alt Y
<b>Fensterfläche Werkzeug</b>	<b>klick!-klick!</b> auf Objekterstellungs-  oder Zoomwerkzeug 
<b>Fensterfläche Überfüllung</b>	Strg ↑ F12
<b>Dialogbox Stilvorlagen</b>	↑ F11
<b>Dialogbox Farben</b>	↑ F12
<b>Dialogbox S&amp;B</b>	Strg Alt J
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Grösse → Andere	 Strg ↑ <
<b>Schriftstile</b>	
Normal	 Strg ↑ P
Fett	 Strg ↑ B
Kursiv	 Strg ↑ I
Unterstrichen	 Strg ↑ U
Wort unterstrichen	 Strg ↑ W
Durchgestrichen	 Strg ↑ B
Konturiert	 Strg ↑ O
Schattiert	 Strg ↑ Y
Versalien	 Strg ↑ K
Kapitälchen	 Strg ↑ H
Hochgestellt	 Strg ↑ 3
Tiefgestellt	 Strg ↑ 4
Index	 Strg ↑ V
Ligaturen	 Strg ↑ G
Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	 Strg ↑ D
<i>Text in Rahmen</i> (Rahmen verankern, Text löschen)	 Alt oder AltGr + Stil → Text in Rahmen
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	 Strg ↑ L
Zentriert	 Strg ↑ C
Rechtsbündig	 Strg ↑ R
Blocksatz	 Strg ↑ J
Erzwungener Blocksatz	 Strg Alt ↑ J



Zeilenabstand	 Strg ↑ E
Formate	 Strg ↑ F
Tabulatoren	 Strg ↑ T
Linien	 Strg ↑ N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	Strg ↑ H
Bilder zentrieren	 Strg ↑ M
Bild in Rahmen einpassen	 Strg ↑ F
Bild proportional in Rahmen einpassen	 Strg Alt ↑ F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	Strg ↑ <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
Randstil	Strg B
Rahmen	Strg Alt M
Umfluss	Strg T
Ausschnitt	Strg Alt T
Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Löschen	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	↑ F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg F5



































Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	Strg Alt #
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> in der <i>Masspalette</i>	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → ↻
<b>Bearbeiten</b>	
Form	F10
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatter Eckpunkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2
<b>Menü Seite</b>	
<b>Befehl</b>	
Gehe zu Seite	Strg J
Anzeigen → Musterseiten	↑ F4
Anzeigen → nächste Musterseite	Strg ↑ F4
Anzeigen → vorherige Musterseite	Strg ↑ F3
Anzeigen → Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [WEB]	Strg Alt ↑ A
<b>Menü Layout</b>	
<b>Befehl</b>	
<i>Dialogbox Layouteigenschaften</i>	Strg Alt ↑ P
<b>Menü Ansicht</b>	
<b>Befehl</b>	
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgrösse	Strg 1

















Miniaturen	↑ F6
<b>Zoomen in Voreinstellungsschritten</b>	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + klick! und Ziehen
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + klick! und Ziehen
<b>Erweiterte Tastatur</b>	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg +
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg - oder Strg -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Hilfslinien magnetisch	↑ F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I
<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	↻ Strg W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg Alt W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg Alt ↑ W
Trennvorschlag	↻ Strg Alt ↑ H
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	↻ Strg ;
<b>Dialogbox Verwendung</b>	
<i>Fensterfläche</i> <b>Schriften</b>	F2
<i>Fensterfläche</i> <b>Bilder</b>	↑ F2
<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
<b>Werkzeugpalette</b> zeigen/verbergen	F8
<b>Masspalette</b> zeigen/verbergen	F9
<b>Seitenlayoutpalette</b> zeigen/verbergen	F4
<b>Stilvorlagenpalette</b> zeigen/verbergen	F11
<b>Farbenpalette</b> zeigen/verbergen	F12
<b>Überfüllungpalette</b> zeigen/verbergen	Strg F12
<b>Listenpalette</b> zeigen/verbergen	Strg F11
<b>Indexpalette</b> zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I




















# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	oder    + <b>klick!</b> , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ <b>klick!</b>
Alle aktiven Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen, Verändern der Grösse oder Drehen
Objektgruppe proportional skalieren	oder    + Rahmengriff ziehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen (im Uhrzeigersinn, wenn  eingeschaltet)	oder
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	<b>klick!-klick!</b> auf Objekt
Linienstärke modifizieren	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	
1 Point	oder
<b>Verringern</b>	
nach Voreinstellung	
1 Point	oder
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Punkt löschen	+ <b>klick!</b> auf Punkt, oder  ()
Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen	
Punkt hinzufügen	+ <b>klick!</b> auf Segment















Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	<b>Strg</b> <b>F1</b>
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	<b>Strg</b> <b>F2</b>
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	<b>Strg</b> <b>F3</b>
Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	<b>Strg</b>  + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	<b>Strg</b>  + Kurvengriff ziehen
Punkt bei Objekterstellung bearbeiten	<b>Strg</b> bei der Bearbeitung drücken
• Einen Kurvengriff einfahren	<b>Alt</b> + und <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
• 	<b>⌘</b>  + <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
• Kurvengriffe einfahren	<b>Strg</b>  + <b>klick!</b> auf Punkt
• 	<b>ctrl</b> <b>⌘</b>  + <b>klick!</b> auf Punkt
• Kurvengriffe ausfahren	<b>Strg</b>  + Punkt ziehen
• 	<b>ctrl</b> <b>⌘</b>  + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	<b>Strg</b>  <b>A</b> oder <b>klick!-klick!</b> auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	<b>Strg</b>  <b>A</b> oder <b>Dreifachklick!</b> auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken	 + Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	<b>Strg</b>  <b>F1</b>
Gerades Segment  in Kurvenförmiges Segment  umwandeln	<b>Strg</b>  <b>F2</b>
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen (  ) oder <b>Strg</b> + Ziehen (  )
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	 + Ziehen (  ) oder <b>Strg</b>  + Ziehen (  )









Objekte versetzen	Befehl
1 Point nach links	 ←
0,1 Point nach links	 Alt ←
1 Point nach rechts	 →
0,1 Point nach rechts	 Alt →
1 Point nach oben	 ↑
0,1 Point nach oben	 Alt ↑
1 Point nach unten	 ↓
0,1 Point nach unten	 Alt ↓
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	Alt  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	Strg  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	Strg  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt  + Rahmengriff ziehen
Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren</i>	Strg Alt  
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü eines aktiven Objekts aufrufen	 F10

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt  oder Strg F8
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt  oder Strg  F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt + Werkzeug anklicken
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	klick!-klick! auf <i>Objekterstellungs-</i>  , <i>Zoom-</i>  oder <i>CompositionZones-</i> <i>Werkzeug</i> 
Starburst-Vorgaben aufrufen	☆ klick!-klick! auf <i>Starburstwerkzeug</i> ☆
Erweiterte <i>Starburst</i> -Vorgaben aufrufen	☆ <i>Starburstwerkzeug</i> ☆ auswählen und klick!-klick! auf Seite
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Inhaltswerkzeug</i> 	 F8
<i>Inhaltswerkzeug</i>  wird vorübergehend zu <i>Objektwerkzeug</i> 	Strg
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)	Strg Alt G
Feld <b>Schrift</b> im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i> 	Strg Alt  G
• Schriften mit Voransicht darstellen	 + klick! auf <i>Schaltfläche</i> ▼ neben <b>Feld Schrift</b>
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
Vorwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt Ü
Rückwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt ,
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	Esc
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen	Strg ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Kontextmenü <b>Seiten einfügen</b> anzeigen	Rechtsklick! auf Seite







Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	<b>Alt</b> + Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>click!</b> auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	 <b>F4</b>
<b>Stilvorlagenpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>F11</b>
<i>Kontextmenü</i> <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	Rechts <b>click!</b> auf <i>Stilvorlagennamen</i>
Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	<b>Strg</b> + <b>click!</b> auf <i>Stilvorlage</i>
Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	<b>Alt</b> + <b>click!</b> auf Absatzstilvorlage
Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	<b>Alt</b>  + <b>click!</b> auf Absatzstilvorlage
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	<b>Alt</b> + <b>click!</b> auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>F12</b>
<i>Kontextmenü</i> <b>Farben</b> aufrufen	<b>Strg</b> + Rechts <b>click!</b> auf <i>Farbnamen</i>
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	<b>Strg</b> + <b>click!</b> auf <i>Farbnamen</i>
<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>Strg</b> <b>F12</b>
<b>Listenpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>Strg</b> <b>F11</b>
<b>Indexpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>I</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>I</b>
<i>Textfeld</i> markieren	 <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>I</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>I</b>
<i>Schaltfläche</i> <b>Hinzufügen</b>  klicken	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  <b>I</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  <b>I</b>
<i>Schaltfläche</i> <b>Umgekehrte hinzufügen</b>  klicken	 <b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>click!</b> auf <i>Schaltfläche</i> <b>Hinzufügen</b> 
<i>Schaltfläche</i> <b>Umgekehrte gesamt hinzufügen</b>  klicken	 <b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>click!</b> auf <b>Alle hinzufügen</b> 

<i>Schaltfläche</i> <b>Ersten Eintrag suchen</b>  klicken	 <b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf <b>Nächsten Eintrag suchen</b> 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	<b>klick!-klick!</b>
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen	<b>Strg</b> <b>F</b>
<i>Palette</i> verbergen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>F</b>
<i>Schaltfläche</i> <b>Weitersuchen in Suche erstes</b> ändern	<b>Alt</b>
<b>Bildeffektpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Standardzeiger</i>  in <i>Fadenkreuzzeiger</i>  wandeln	<b>Leertaste</b> bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und aktivem Effekt
 <b>Ebenenpalette</b>	<b>Befehl</b>
 Objekte auf andere Ebene duplizieren	<b>Strg</b> + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen
<b>Palettengruppen</b>	<b>Befehl</b>
Gruppen bilden (»andocken«)	Rechts <b>klick!</b> auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden	<b>klick!</b> auf <i>Palettenname</i>
Gruppen auflösen	Rechts <b>klick!</b> auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen




























































# PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE








































Fenster teilen	Befehl
In Originalgrösse	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als ganze Seite	<b>Strg</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als Miniatur	<b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i>	<b>Strg</b> <b>J</b>
Musterseite der aktuellen Layouseite	<b>↑</b> <b>F4</b>
nächste Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
vorherige Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F4</b>
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b>
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	<b>Strg</b> <b>1</b>
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	<b>Strg</b> <b>∅</b>
<b>200 %</b> zu <b>Originalgrösse</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
Alle Seiten der Montagefläche	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Ganze Seite</b> bzw. <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>∅</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>∅</b> oder <b>↑</b> <b>F3</b>
Zoomen grösser (abhängig von den Vorgaben)	<b>Strg</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>+</b>
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>-</b>
Projektfenster minimieren/maximieren	<b>F3</b>
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	<b>Esc</b>
Neuaufbau erzwingen	<b>↑</b> <b>Esc</b>

Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf <b>horizontales Lineal</b>
Vertikale Linealhilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf <b>vertikales Lineal</b>
Projekte schliessen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schliessen	<b>Strg</b> <b>F4</b> oder <b>klick!</b> auf <b>☒</b>
<i>Projekt</i> schliessen und <b>QuarkXPress</b> beenden	<b>Alt</b> <b>F4</b> oder <b>klick!</b> auf <b>☒</b>
Scrollen	Befehl
Mit der <i>Seitenverschiebeband</i> 	<b>Alt</b> + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 <b>Strg</b> <b>Pos 1</b>
Bis Textende	 <b>Strg</b> <b>Ende</b>
Einen Bildschirm aufwärts	<b>Bild</b> <b>↑</b>
Einen Bildschirm abwärts	<b>Bild</b> <b>↓</b>
Zur ersten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> <b>↑</b>
Zur letzten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> <b>↓</b>
Zur vorhergehenden Seite	<b>↑</b> <b>Bild</b> <b>↑</b>
Zur nächsten Seite	<b>↑</b> <b>Bild</b> <b>↓</b>
Zur vorhergehenden Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> <b>↑</b>
Zur nächsten Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> <b>↓</b>
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	<b>Alt</b> <b>-</b>
Kontextmenü des aktiven Objekts	<b>↑</b> <b>F10</b>
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	<b>Alt</b> <b>A</b>
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	<b>Strg</b>  oder <b>Strg</b> <b>F6</b>

# TEXTBEFEHLE

Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2
Automatisches Seitenzahlzeichen	Strg 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle QuarkXPress-Version anpassen	Alt + Öffnen in der Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld <b>Schrift</b> in der <i>Masspalette</i> aufrufen	Strg Alt ↑ G
• Vorherige Schrift	I&M Strg ↑ F9
• Nächste Schrift	I&M Strg F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	I&M Strg Alt Q
Schriftgröße ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ ^
1 Point	I&M Strg Alt ↑ ^ oder Strg AltGr ↑ ^
<b>Verringern</b>	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ ∅
1 Point	I&M Strg Alt ↑ ∅ oder Strg AltGr ↑ ∅
Interaktiv verändern inklusive Rahmen	
proportional	I&M Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ + Griff ziehen
beschränkt	I&M Strg ↑ + Griff ziehen
nicht proportional	I&M Strg + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
5%	 <b>Strg</b>  
1%	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Verringern</b>	
5%	 <b>Strg</b>  
1%	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
Unterschneidung/Spationierung ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	 <b>Strg</b>  
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Verringern</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	 <b>Strg</b>  
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Point nach oben	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
1 Point nach unten	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  
Zeilenabstand ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1 Point	 <b>Strg</b>  
0,1 Point	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Verringern</b>	
1 Point	 <b>Strg</b>  
0,1 Point	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i>  (oder auf markierten Text) übertragen	 <b>Alt</b>  + <b>click!</b>

Text ziehen und loslassen	Befehl			
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	  + Ziehen			
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.	
Jokerzeichen ( <i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i> )	AltGr <  	(\?)		
Umgekehrter Schrägstrich	AltGr <  	(\)		
Einzug hier	AltGr < 	(\i)		
Tabulator	AltGr < 	(\t)		
Neuer Absatz	AltGr < 	(\p)		
Neue Zeile	AltGr < 	(\n)		
Neue Spalte	AltGr < 	(\c)		
Neuer Rahmen	AltGr < 	(\b)		
Bedingter Zeilenumbruch	AltGr < 	(\d)		
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	AltGr < 	(\2)		
Zeichen für automatische Seitenzahl	AltGr < 	(\3)		
Seitenzahl des nächsten Rahmens	AltGr < 	(\4)		
Nullabstand	AltGr < 	(\z)	:	
Wortverbinder (geschützter Null- abstand)	AltGr < 	(\j)	:	
Interpunktionsleerzeichen	AltGr < 	(\.)	! !	
Flexibles Leerzeichen	AltGr < 	(\f)	:	
Vierundzwanzigstelgeviert	AltGr <  	(\})		
Achtelgeviert	AltGr <  	(\D)		
Sechstelgeviert	AltGr <  	(\^)		
Viertelgeviert	AltGr < 	(\\$)		
Drittelgeviert	AltGr < 	(\5)		
Halbgeviert	AltGr < 	(\e)		
Geviert	AltGr < 	(\m)		


















































































































Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	<b>AltGr</b> < <b>8</b>	(\8)	[ ]
Standardleerzeichen	<b>Leertaste</b>	.	:
Trennfuge	<b>AltGr</b> < <b>H</b>	(\h)	- -
Glyphe ohne Unicodewert	<b>AltGr</b> < <b>AltGr</b> <b>^</b>	(\~)	
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung		Befehl	
Suchen	<b>Alt</b> <b>S</b>		
Auslassen	<b>Alt</b> <b>U</b>		
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	<b>Alt</b> <b>H</b>		
Alle unbekannt Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	<b>Alt</b> <b>↑</b> + <b>kl</b> ick! auf die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol	
Einzug hier	<b>I</b> <b>Strg</b> <b>7</b>	⋮	
Bedingter Zeilenumbruch	<b>I</b> <b>Strg</b> <b>↵</b>	▼	
Neuer Absatz	<b>I</b> <b>↵</b>	¶	
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	<b>I</b> <b>↑</b> <b>↵</b>	↵	
Neue Spalte	<b>I</b> <b>Enter</b>	↓	
Neuer Rahmen	<b>I</b> <b>↑</b> <b>Enter</b>	⇅	
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	<b>I</b> <b>↑</b> <b>⇄</b>	→	
Absatzzeichen (¶)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>7</b>		
At-Zeichen (@)	<b>I</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>2</b>		
Copyright-Symbol (©)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>C</b>		
Eurozeichen (€)	<b>I</b> <b>AltGr</b> <b>E</b>		
Gliederungszeichen (•)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>.</b>		
Guillemet, öffnend («)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>Ø</b> <b>1</b> <b>3</b> <b>9</b> *)		
Guillemet, öffnend, halb (<)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>Ø</b> <b>1</b> <b>5</b> <b>5</b> *)		
Guillemet, schliessend (»)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>Ø</b> <b>1</b> <b>7</b> <b>1</b> *)		
Guillemet, schliessend, halb (>)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>Ø</b> <b>1</b> <b>8</b> <b>7</b> *)		
Kreuzzeichen (†)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>T</b>		
Markensymbol (™)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>3</b>		
Registerzeichen (®)	<b>I</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>R</b>		
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	<b>I</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>^</b> oder <b>↑</b> <b>2</b>		

\*) bei eingeschaltetem NumLock



Trenn- und Bindestriche	Befehl		
Geschützter Trennstrich	<b>Hilfsmittel</b> → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Trennstrich		
<b>Trennfuge</b> mit Trennstrich	<b>Strg</b>		
<b>Trennfuge</b> ohne Trennstrich	<b>Hilfsmittel</b> → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite		
<b>Trennverbot</b> ganzes Wort (Ausnahme: Trennung an bedingten Trennstrichen)	<b>Strg</b> direkt vor dem Wort		
<b>Trennverbot</b> im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	<b>Hilfsmittel</b> → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen		
Halbgeviert-Trennstrich	<b>Alt</b> <b>1</b> <b>5</b> *)		
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	<b>Strg</b>		
Geviert-Trennstrich	<b>Alt</b> <b>1</b> <b>5</b> <b>1</b> *)		
Geschützter Geviert-Trennstrich	<b>Hilfsmittel</b> → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Geviertstrich		
Leerzeichen	Befehl		Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	<b>Strg</b> <b>5</b>		:
Flexibles Leerzeichen	<b>Strg</b> <b>5</b>		}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>5</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>5</b>		}
Interpunktionsleerzeichen	<b>Leertaste</b>		!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	<b>Strg</b> <b>Leertaste</b>		!
Achtelgeviert-Leerzeichen	<b>Strg</b> <b>1</b>		
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>1</b>		
Halbgeviert-Leerzeichen	<b>Strg</b> <b>6</b>		=

\*) bei eingeschaltetem NumLock

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	     oder    	
Geviert-Leerzeichen	   	
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	    	
Texteinfügemarke bewegen		Befehl
Vorheriges Zeichen	 	
Nächstes Zeichen	 	
Zur vorherigen Zeile	 	
Zur nächsten Zeile	 	
Vorheriges Wort	  	
Nächstes Wort	  	
Zum vorhergehenden Absatz	  	
Zum nächsten Absatz	  	
Zum Zeilenanfang	    oder    oder 	
Zum Zeilenende	    oder    oder 	
Zum Textanfang	    oder    oder  	
Zum Textende	    oder    oder  	
Zeichen markieren		Befehl
Vorheriges Zeichen	  	
Nächstes Zeichen	  	
Zur vorherigen Zeile	  	
Zur nächsten Zeile	  	
Vorheriges Wort	   	
Nächstes Wort	   	
Bis zum vorhergehenden Absatz	   	
Bis zum nächsten Absatz	   	
Zum Zeilenanfang	     oder     oder  	




Zum Zeilenende	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt Gr</b> oder <b>Ende</b>
Zum Textanfang	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt Gr</b> oder <b>Strg</b> <b>Pos 1</b>
Zum Textende	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt Gr</b> oder <b>Strg</b> <b>Ende</b>
<b>Zeichen löschen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Vorheriges Wort	<b>Strg</b>
Nächstes Wort	<b>Strg</b>
Markierte Zeichen	
<b>Erweiterte Tastatur</b>	
Nächstes Zeichen	<b>Entf</b>
Nächstes Wort	<b>Strg</b> <b>Entf</b>
Markierte Zeichen	<b>Entf</b>
<b>Text mit der Maus markieren</b>	<b>Befehl</b>
Texteinfügemarke  platzieren	<b>klick!</b>
Wort markieren	<b>klick!-klick!</b> auf das Wort
Wort einschliesslich Punkt, Komma, etc. markieren	<b>klick!-klick!</b> zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	<b>Dreifachklick!</b>
Absatz markieren	<b>Vierfachklick!</b>
Text markieren	<b>Fünffachklick!</b>
<b>Text importieren &amp; exportieren</b>	<b>Befehl</b>
Text in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren	<b>Strg</b> <b>E</b>
Text exportieren	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>E</b>
<b>Tabellen</b>	<b>Befehl</b>
<b>Zellen auswählen</b> (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	+ <b>klick!</b>




Nächste Zelle	<b>ctrl</b> oder <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	<b>ctrl</b> oder <b>klick!</b> in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und <b>klick!</b>
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und <b>klick!</b>
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit  + <b>klick!</b> in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	+ <b>klick!</b> auf Zelle
<b>Zellen nicht verkettet</b>	
Texteinfügemarke  positionieren	
An das Textende in der Zelle	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
An den Textanfang in der Zelle	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
An den Beginn des Absatzes	<b>Strg</b>
An den Beginn des nächsten Absatzes	<b>Strg</b>
<b>Markieren</b>	
Bis Textende in der Zelle	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
Bis Textanfang in der Zelle	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
Gesamter Text in der Zelle	<b>Fünffachklick!</b>
<b>Zellen verkettet</b>	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen:</i> <b>Enter</b> nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel:</i> <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	<b>klick!</b> in die Zelle

## Texteinfügemarke ¶ positionieren

An das Textende der Tabelle     oder   

An den Textanfang der Tabelle     oder   

An den Beginn des Absatzes   

An den Beginn des nächsten Absatzes   

## Markieren



Bis zum Textende in der Tabelle      oder    

Bis zum Textanfang in der Tabelle      oder    


Gesamter Text in der Tabelle  **Fünffachklick!**

# XPERT TOOLS PRO



## XPERT TYPE

Change Case (Schreibweise wechseln)	Befehl
Upper Case (Versalien)	   
Lower Case (Gemeine)	   
Title Case (Titelschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	   
Sentence Case (Satzschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	    

## XPERT PILOT

Werkzeugpalette	Befehl
<i>Print Tool</i> (Druckwerkzeug)	 <b>klick!</b> auf Werkzeug, anschliessend Druckbereich umrahmen, um <i>Dialogbox XPert Print</i> aufzurufen

## XPERT SCALE


Werkzeugpalette	Befehl
<i>Scale Tool</i> (Skalierwerkzeug)	 Gruppierete Objekte auswählen, <b>klick!</b> auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren  -Taste gedrückt halten

# INTERACTIVE DESIGNER

<b>Vorschau des SWF</b>	<b>Befehl</b>
Vorschau des Layouts	Strg Alt B
<b>Interaktive Palette</b>	<b>Befehl</b>
Interaktive Palette	Strg Alt F8

# ANHANG

## TASTENÜBERSICHT



### Funktionstasten

**F1** ... **F12**

### Operationstasten

- +** Addition
- Subtraktion
- \*** Multiplikation
- ÷** Division

### Pfeiltasten

- ↑** Aufwärts, *Up*
- ↓** Abwärts, *Down*
- ←** Links, *Left*
- Rechts, *Right*

### Sondertasten

- Esc** Abbrechen, *Escape*
- Strg** Befehlstaste, *String*
- ↵** Tabulatortaste, *Tabulator*
- ←** Löschtaste, *Clear*
- ↵** Zeilenschalter, *Return*

**Enter**

Eingabetaste, *Enter*

**Entf**

Entfernen, *Del, Delete*

**Pos 1**

Dokumentanfang, *Home*

**Ende**

Dokumentende, *End*

**Bild ↑**

Bild nach oben, *Screen up*

**Bild ↓**

Bild nach unten, *Screen down*

### Umschalttasten

**⇧**

Umschalttaste, *Shift*

**⇩**

Feststelltaste, *Caps Lock*

**Alt**

Altaste, *Alternate*

**Alt Gr**

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

### Zeichentasten

**A** ...

### Ziffernblock

**0** ... **9** Zifferntasten

**,**

Dezimaltrenner

**Num Lock**

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*



# INDEX

## A

- Absatzattribute kopieren
- Abstand/Ausrichtung
  - Letzte anwenden 10
  - Register Abstand/Ausrichtung in der Masspalette 10
- Alles auswählen 7
- An gleicher Stelle einfügen 7
- Anfügen 7
- Ansicht
  - Alle Seiten der Montagefläche 10, 19
  - Ganze Seite 10
  - Grundlinienraster 11
  - Lineale 11
  - Miniaturen 11
  - Originalgrösse 10
  - Sonderzeichen 11
  - wechseln
    - 200 % zu Originalgrösse 19
    - Beliebige Ansicht zu 100 % 19
    - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 19
    - Feld Ansichtsrösse im Layoutfenster aufrufen 19
    - Projektfenster minimieren/maximieren 19
    - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 19
- Ausschneiden 7, 9
- Automatische Seitennummerierungszeichen
  - Automatisches Seitenzahlzeichen 21
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 21
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 21

## B

- Bearbeiten
  - Ausschnitt 10
  - Form 10
  - Umfluss 10
- Bedingter Zeilenumbruch 24
- Beenden 7
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 10, 14
  - Kurvengriffe
    - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 14
    - ausfahren 14
    - Einen Kurvengriff einfahren 14
    - einfahren 14
- Punkt
  - Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken 14
  - Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen 13
  - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 14

- Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 14
- Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 14
- Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 14
- Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen 14
- bei Objekterstellung bearbeiten 14
- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln 14
- Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
- hinzufügen 13
- löschen 13

## Segment

- Gerades Segment in Kurvenförmiges Segment umwandeln 14
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 14

## Bildeffektpalette

- Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 18

## Bilder

### importieren

- Alle Bilder im Dokument neu 4
- Bild in Bildrahmen importieren 4
- EPS ohne Volltonfarben 4

### In Rahmen einpassen 4, 9

- proportional in Rahmen einpassen 9
- Proportionen beibehalten 4

### modifizieren

- Dialogbox Bildraster aufrufen 5
- Negativ/Bild invertieren anwenden 5
- Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 5

- Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 5

### Raster 9

### skalieren

- 5 % vergrössern 4
- 5 % verkleinern 4

### versetzen

- 0,1 Point nach links 4
- 0,1 Point nach oben 4
- 0,1 Point nach rechts 4
- 0,1 Point nach unten 4
- 1 Point nach links 4
- 1 Point nach oben 4
- 1 Point nach rechts 4
- 1 Point nach unten 4

### zentrieren 4, 9

## Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 19
- erzwingen 19

## D

- Dialogbox Farben 8
- Dialogbox Modifizieren
  - für ausgewähltes Objekt öffnen 13
- Dialogbox S&B 8
- Dialogbox Stilvorlagen 8
- Dialogbox Verwendung
  - Fensterfläche Bilder 11
  - Fensterfläche Schriften 11
- Dialogbox Vorgaben
  - Fensterfläche Absatz 8
  - Fensterfläche Werkzeug 8
- Drucken 7
- Drucklayout als HTML exportieren 7
- Duplizieren 9

## E

- Ebenenpalette
  - Objekte auf andere Ebene duplizieren 18
- Einsetzen 7
- Einzelne Schriftzeichen eingeben
  - in der Schrift Symbol 21
- Einzug hier 24

## F

- Farbenpalette
  - Dialogbox Farben aufrufen 17
  - Kontextmenü Farben aufrufen 17
  - zeigen/verbergen 11, 17
- Felder
  - Ausschneiden 6
  - Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
    - Addition 6
    - Division 6
    - Multiplikation 6
    - Subtraktion 6
  - Einsetzen 6
  - Feld mit Texteingügemarke auswählen 6
  - Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
  - Kopieren 6
  - Nächstes Feld auswählen 6
  - Vorheriges Feld auswählen 6
  - Widerrufen 6
- Fenster teilen
  - Als ganze Seite 19
  - Als Miniatur 19
  - In Originalgröße 19
- Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 16
- Formate 9
- Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke übertragen 22

## G

- Ganz nach hinten 9

- Ganz nach vorn 9
- Grundlinienversatz
  - 1 Point nach oben 22
  - 1 Point nach unten 22
- Gruppieren 9
  - rückgängig 9

## H

- Hilfe 12
- Hilfslinien
  - magnetisch 11
  - zeigen/verbergen 11

## I

- Indexpalette
  - Markierten Indexeintrag bearbeiten 18
  - Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 18
  - Schaltfläche Hinzufügen klicken 17
  - Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken 17
  - Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 17
  - Textfeld markieren 17
  - zeigen 11, 17
- Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 16
- Interactive Designer
  - Interaktive Palette 31
  - Vorschau des SW
    - Vorschau des Layout 31

## J

- Jobausgabe 7

## K

- Kontextmenü
  - des aktiven Objekts 20
  - des Projektfensters 20
- Kontextmenü eines Objekts aufrufen 15
- Kopieren 7
  - Rahmen inklusive Inhalt 7

## L

- Layouteigenschaften 7
- Layouteigenschaften (Dialogbox) 10
- Leerzeichen
  - Achtelgeviert–Leerzeichen 25
  - Flexibles Leerzeichen 25
  - Geschütztes Achtelgeviert–Leerzeichen 25
  - Geschütztes flexibles Leerzeichen 25
  - Geschütztes Geviert–Leerzeichen 26
  - Geschütztes Halbgeviert–Leerzeichen 26
  - Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 25
  - Geschütztes Standardleerzeichen 25
  - Geviert–Leerzeichen 26
  - Halbgeviert–Leerzeichen 25
  - Interpunktionsleerzeichen 25

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 20

Vertikale 20

Linien 9

Stärke → Andere 9

Linienstärke

Erhöhen

1 Point 13

nach Voreinstellung 13

Verringern

1 Point 13

nach Voreinstellung 13

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen  
6

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge  
auswählen 6

Listenpalette

zeigen/verbergen 11, 17

Löschen 9

## M

Masspalette

Beenden/Abbrechen 16

Beenden/Anwenden 16

Feld Schrift im Register Classic oder Register  
Zeichenattribute 16

Feld X des Registers Classic oder Register  
Abstand/Ausrichtung 16

Nächstes Feld auswählen 16

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 16

Rückwärts durch die Register 16

Schriften mit Voransicht darstellen 16

Vorheriges Feld auswählen 16

Vorwärts durch die Register 16

zeigen/verbergen 16

Mehrfach duplizieren 9

Modifizieren 9

## N

Navigieren

Von Layout zu Layout 20

Von Projektfenster zu Projektfenster 20

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 24

Neue Zeile 24

Neuer Absatz 24

Neuer Rahmen 24

Neues Projekt 7

## O

Objekte

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 13

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 13

Verborgenes Objekt auswählen 13

erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°  
beschränken 13

Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen 13

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken  
13

Objektgruppe proportional skalieren 13

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf  
Kreis beschränken 13

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen  
14

Ohne Beschränkung 14

versetzen

0,1 Point nach links 15

0,1 Point nach oben 15

0,1 Point nach rechts 15

0,1 Point nach unten 15

1 Point nach links 15

1 Point nach oben 15

1 Point nach rechts 15

1 Point nach unten 15

Öffnen 7

## P

Palettengruppen

Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder aus-  
blenden 18

Gruppen auflösen 18

Gruppen bilden 18

Projekt/Projektvorlage sichern 7

sichern unter 7

Projekte schliessen

Projekt schliessen und QuarkXPress beenden 20

Projektfenster schliessen 7, 20

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Eckpunkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer Punkt 10

## Q

Quark XPert Tools Pro

Xpert Pilot

Werkzeugpalette

Print Tool (Druckwerkzeug) 30

Xpert Scale

Werkzeugpalette

Scale Tool (Skalierwerkzeug) 30

Xpert Type

Change Case (Schreibweise wechseln)

Lower Case (Gemeine) 30

Sentence Case (Satzschreibweise) 30

Title Case (Titelschreibweise) 30

Upper Case (Versalien) 30

## R

### Rahmen und Inhalt skalieren

- Rahmen skalieren; Inhalt skalieren 4, 15
- Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15
- Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15
- Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15
- Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15

### Randstil 9

### Rechts eingezogener Tabulator 24

### Rechtschreibprüfung

- Layout 11
- Text 11
- Trennvorschlag 11
- Wort/Auswahl 11
- Zeilen prüfen → Nächste Zeile 11

### Register in Dialogboxen

- Nächstes Register zeigen 6
- Vorheriges Register zeigen 6

## S

### Schaltflächen

- Abbrechen 6
- Anwenden 6
  - permanent 6
- Ja 6
- Nein 6
- OK (oder umrandete Schaltfläche) 6

### Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

- Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 24
- Auslassen 24
- Hinzufügen 24
- Suchen 24

### Schlagschatten 9

- Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 15

### Schrift

- ändern
  - Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 21
  - Nächste 21
  - Vorherige 21
- in Dialogbox Zeichenattribute 8

### Schriftgröße ändern

- Erhöhen
  - 1 Point 21
  - nach Voreinstellung 21
- Interaktiv verändern inklusive Rahmen
  - beschränkt 21
  - nicht proportional 21
  - proportional 21

### Verringern

- 1 Point 21

### nach Voreinstellung 21

### Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

#### Erhöhen

- 1% 22
- 5% 22

#### Verringern

- 1% 22
- 5% 22

### Schriftstile

- Durchgestrichen 8
- Fett 8
- Hochgestellt 8
- Index 8
- Kapitälchen 8
- Konturiert 8
- Kursiv 8
- Ligatur 8
- Normal 8
- Schattiert 8
- Tiefgestellt 8
- Unterstrichen 8
- Versalien 8
- Wort unterstrichen 8

### Scrollen

- Bis Textanfang 20
- Bis Textende 20
- Echtzeitbewegung aktivieren 20
- Echtzeitbewegung deaktivieren 20
- Einen Bildschirm abwärts 20
- Einen Bildschirm aufwärts 20
- Mit der Seitenverschiebeband 20
- Zur ersten Seite 20
- Zur letzten Seite 20
- Zur nächsten Montagefläche 20
- Zur nächsten Seite 20
- Zur vorhergehenden Montagefläche 20
- Zur vorhergehenden Seite 20

### Seite

- anzeigen
  - Dialogbox Gehe zu Seite 19
  - Layoutseite 10, 19
  - Musterseiten 10, 19
  - nächste Musterseite 10, 19
  - vorherige Musterseite 10, 19
- Gehe zu Seite 10
- Seiteneigenschaften [WEB] 10

### Seite als EPS sichern 7

### Seitenlayoutpalette

- Dialogbox Seiten einfügen öffnen 17
- Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 16
- Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen 17
- Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 17
- zeigen/verbergen 11, 16

## Sonderzeichen

- Absatzzeichen (§) 24
- At-Zeichen (@) 24
- Copyright-Symbol (©) 24
- Eurozeichen (€) 24
- Gliederungszeichen (•) 24
- Guillemet, schliessend, halb (›) 24
- Guillemet, öffnend (‹) 24
- Guillemet, öffnend, halb (◁) 24
- Guillemet, schliessend (≫) 24
- Kreuzzeichen (†) 24
- Markensymbol (™) 24
- Registerzeichen (®) 24
- Zollzeichen (") 24

## Sperren

- Position sperren/entsperren 9

## Starburst-Vorgaben aufrufen 16

- Erweiterte 16

## Stilvorlagenpalette

- Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 17
- Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 17
- Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17
- Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17
- Zeichenstilvorlage anwenden 17
- zeigen/verbergen 11, 17

## Suchen/Ersetzen-Palette

- Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 18
- verbergen 7, 18
- zeigen 7, 18

## T

### Tabellen

- Texteinfügemarke positionieren
  - An das Textende der Tabelle 29
  - An den Beginn des Absatzes 29
  - An den Beginn des nächsten Absatzes 29
  - An den Textanfang der Tabelle 29
- Zellen auswählen
  - Alle Zellen der Tabelle 28
  - Alle Zellen einer Spalte 28
  - Alle Zellen einer Zeile 28
  - Einzelne Zelle 27
  - Einzelne Zellen abwählen 28
  - Mehrere Spalten 28
  - Mehrere unzusammenhängende Zellen 28
  - Mehrere Zeilen 28
  - Nächste Zelle 28
- Texteinfügemarke positionieren
  - An das Textende in der Zelle 28
  - An den Beginn des Absatzes 28
  - An den Beginn des nächsten Absatzes 28
  - An den Textanfang in der Zelle 28

### Vorherige Zelle 28

### Zellen nicht verkettet

#### Markieren

- Bis Textanfang in der Zelle 28
- Bis Textende in der Zelle 28
- Gesamter Text in der Zelle 28

### Zellen verkettet

#### Markieren

- Bis zum Textanfang in der Tabelle 29
- Bis zum Textende in der Tabelle 29
- Gesamter Text in der Tabelle 29

#### Nächste Zelle 28

#### Vorherige Zelle 28

### Tabulatoren 9

### Text

#### Ausrichtung

- Blocksatz 8
- Erzwungener Blocksatz 8
- Linksbündig 8
- Rechtsbündig 8
- Zentriert 8

#### Grösse → Andere 8

### Text importieren & exportieren

#### Text exportieren 27

#### Text in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren 27

### Text in Rahmen 8

### Text mit der Maus markieren

- Absatz markieren 27
- Text markieren 27
- Texteinfügemarke platzieren 27
- Wort markieren 27
- einschliesslich Punkt, Komma, etc. 27
- Zeile markieren 27

### Text sichern 7

### Text suchen

- Achtelgeviert 23
- Bedingter Zeilenumbruch 23
- Drittelgeviert 23
- Einzug hier 23
- Flexibles Leerzeichen 23
- Geviert 23
- Glyphe ohne Unicodewert 24
- Halbgeviert 23
- Interpunktionsraum 23
- Jokerzeichen 23
- Neue Spalte 23
- Neue Zeile 23
- Neuer Absatz 23
- Neuer Rahmen 23
- Nullabstand 23
- Sechstelgeviert 23
- Seitenzahl des nächsten Rahmens 23
- Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23
- Standardleerzeichen 24

Tabulator 23  
Trennfuge 24  
Umgekehrter Schrägstrich 23  
Viertelgeviert 23  
Vierundzwanzigstelgeviert 23  
Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 23  
Zeichen für automatische Seitenzahl 23  
Ziffernleerzeichen (Nullbreite) 24

Text ziehen + kopieren 23

Text/Bild importieren 7

Texteinfügemarken bewegen

Nächstes Wort 26

Nächstes Zeichen 26

Vorheriges Wort 26

Vorheriges Zeichen 26

Zum nächsten Absatz 26

Zum Textanfang 26

Zum Textende 26

Zum vorhergehenden Absatz 26

Zum Zeilenanfang 26

Zum Zeilenende 26

Zur nächsten Zeile 26

Zur vorherigen Zeile 26

Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen 21

Trenn- und Bindestriche

Geschützter Geviert-Trennstrich 25

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 25

Geschützter Trennstrich 25

Geviert-Trennstrich 25

Halbgeviert-Trennstrich 25

Trennfuge mit Trennstrich 25

Trennfuge ohne Trennstrich 25

Trennverbot ganzes Wort 25

Trennverbot im Wort 25

## U

Überfüllungspalette

zeigen/verbergen 11, 17

Umfluss 9

Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 16

Unterschneidung/Spationierung

Erhöhen

1/20 Geviert 22

1/200 Geviert 22

Verringern

1/20 Geviert 22

1/200 Geviert 22

## W

Weiter nach hinten 10

Weiter nach vorn 9

Werkzeugpalette

Nächstes Werkzeug auswählen 16

Vorheriges Werkzeug auswählen 16

Werkzeug ausgewählt lassen 16

zeigen/verbergen 11, 16

Widerrufen 7

Wiederherstellen 7

## Z

Zeichen löschen

Erweiterte Tastatur 27

Markierte Zeichen 27

Nächstes Wort 27

Nächstes Zeichen 27

Markierte Zeichen 27

Nächstes Wort 27

Nächstes Zeichen 27

Vorheriges Wort 27

Vorheriges Zeichen 27

Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 26

Bis zum vorhergehenden Absatz 26

Nächstes Wort 26

Nächstes Zeichen 26

Vorheriges Wort 26

Vorheriges Zeichen 26

Zum Textanfang 27

Zum Textende 27

Zum Zeilenanfang 26

Zum Zeilenende 27

Zur nächsten Zeile 26

Zur vorherige Zeile 26

Zeilenabstand 9

Erhöhen

0,1 Point 22

1 Point 22

Verringern

0,1 Point 22

1 Point 22

Zoomen

Grösser 19

Kleiner 19

Erweiterte Tastatur

Grösser 11

Kleiner 11

in Voreinstellungsschritten

Grösser 11

Kleiner 11

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7