


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 8.0



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 8.0

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und, wenn nötig, ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.





















Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.














Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net




Zeichenerklärung

Werkzeuge

-  Objektwerkzeug*
-  Textinhaltwerkzeug*
-  Verkettungswerkzeug
-  Entkettungswerkzeug
-  Bildinhaltwerkzeug*
-  Werkzeug für rechteckige Rahmen*
-  Werkzeug für ovale Rahmen*
-  Starburst-Werkzeug*
-  CompositionZones-Werkzeug
-  Linienwerkzeug*
-  Bézier-Stiftwerkzeug*
-  Werkzeug Punkt hinzufügen*
-  Werkzeug Punkt entfernen*
-  Werkzeug Punkt umwandeln*
-  Scherenwerkzeug*
-  Punktauswahl-Werkzeug*
-  Freihand-Zeichenwerkzeug*
-  Tabellenwerkzeug*
-  Verschiebewerkzeug*
-  Zoomwerkzeug*


Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Punktauswahlzeiger
-  Punktumwandlungszeiger
-  Objektzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke

-  Taste **Fenster schließen**
-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Befehl funktionslos

* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl auf den nachfolgenden Seiten dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

Tastenübersicht



Funktionstasten

F1 ... F15



Dokumentende, *End*



Bild nach oben, *Screen up*



Bild nach unten, *Screen down*

Operationstasten



Addition



Subtraktion



Multiplikation



Division



Ergebnis

Umschalttasten



Umschalttaste, *Shift*



Feststelltaste, *Caps Lock*



Steuerungstaste, *Control*



Wahltaste, *Alternate*

Pfeiltasten



Aufwärts, *Up*



Abwärts, *Down*



Links, *Left*



Rechts, *Right*

Zeichentasten



...

Ziffernblock



...



Zifferntasten



Dezimaltrenner

Sondertasten



Abbrechen, *Escape*



Befehlstaste, Apfeltaste, *Command*



Tabulatortaste, *Tabulator*



Löschtaste, *Clear*



Zeilenschalter, *Return*



Eingabetaste, *Enter*



Entfernen, *Del, Delete*






Dokumentanfang, *Home*

MARVIN

Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die oben stehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	 
EPS ohne Volltonfarben importieren	 +  in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
• Alle Bilder im Dokument neu importieren	 +  in <i>Dialogbox Importieren</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	    
5% verkleinern	    
Rahmen und Bilder skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	 + Rahmengriff ziehen
• Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild skalieren	 + Rahmengriff ziehen
• Rahmen und Bild proportional skalieren	  + Rahmengriff ziehen
• Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	   + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	  
Unproportional in Rahmen einpassen	  
Proportional in Rahmen einpassen	   
Bilder versetzen	Befehl
1 Point nach links	 
0,1 Point nach links	  
1 Point nach rechts	 
0,1 Point nach rechts	  
1 Point nach oben	 
0,1 Point nach oben	  
1 Point nach unten	 
0,1 Point nach unten	  


Bilder modifizieren

Befehl


Dialogbox **Bildraster** aufrufen



Schaltfläche **Aktualisieren** ändern in **Alle aktualisieren** in der *Fensterfläche* **Bilder** der *Dialogbox* **Verwendung**












































Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren













































Bildstil **Negativ/Invertieren**































































































DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	  
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	   
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i>  auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Einsetzen	 
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	 
Berechnungen mit Operatoren ausführen	
Addition	 oder 
Subtraktion	 oder 
Multiplikation	 oder 
Division	  oder 
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i>)	 oder 
Abbrechen	  oder 
Ja	 
Nein	 
Anwenden	 
Anwenden permanent festlegen (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	 + klick! auf 
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	 + klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	 + klick!
Tabulatorlineal	Befehl
Tabulatoren löschen	 + klick! auf Tabulatorlineal




























MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	 + Über QuarkXPress
<i>Dialogbox</i> Vorgaben	   Y
QuarkXPress beenden	 Q
Menü Ablage	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	 N
Neue <i>Bibliothek</i>	  N
Öffnen	 O
Projektfenster schließen	 W
Projekt/Projektvorlage sichern	 S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	  S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	 + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	 E
<i>Text</i> sichern	  E
Anfügen	  A
Drucklayout als HTML exportieren	  + Ablage → Exportieren → HTML
Seite als EPS sichern	   S
Drucken	 P
Jobausgabe	  P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	 Z oder F1
Wiederherstellen	 Y oder  Z oder   Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	 X
Rahmen inklusive Inhalt kopieren	   C
Kopieren	 C
Einsetzen	 V
An gleicher Stelle einsetzen	   V
Alles auswählen	 A

Suchen/Ersetzen-Palette zeigen	 
Suchen/Ersetzen-Palette verbergen	  
Dialogbox Vorgaben	
Fensterfläche Absatz	  
Fensterfläche Überfüllung	  
Fensterfläche Werkzeug	klick!-klick! auf Werkzeug
Dialogbox Stilvorlagen aufrufen	 
Dialogbox Farben aufrufen	 
Dialogbox S&B aufrufen	  
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	   
Schriftstile	
Normal	   
Fett	   
Kursiv	   
Unterstrichen	   
Wort unterstrichen	   
 Einzelne Durchstreichung	   
 Doppelte Durchstreichung	    
Konturiert	   
Schattiert	   
 Versalien	   
Kapitälchen	   
Hochgestellt	   
Tiefgestellt	   
Index	   
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	   
Ausrichtung	
Linksbündig	   

Zentriert	   
Rechtsbündig	   
Blocksatz	   
Erzwungener Blocksatz	    
Zeilenabstand	   
Formate	   
Tabulatoren	   
Linien	   
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	  
Bild zentrieren	   
Bild in Rahmen einpassen	   
Bild proportional in Rahmen einpassen	    
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	  
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	 
Randstil	 
Rahmen	  
Umfluss	 
Ausschnitt	  
Schlagschatten	   
Duplizieren	 
Mehrfach duplizieren	  
Löschen	 
Gruppieren	 
Gruppieren rückgängig	 
Position sperren/entsperren	
Ganz nach vorn	



























Ganz nach hinten	F5
Weiter nach vorn	+ Objekt → Weiter nach vorn oder F5
Weiter nach hinten	+ Objekt → Weiter nach hinten oder F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	7
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> in der <i>Maßpalette</i>	,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	+ Objekt → Form →
Bearbeiten	
Umfluss	F4
Ausschnitt	F4
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	F1
Glatter Punkt	F2
Symmetrischer Punkt	F3
Gerades Liniensegment	F1
Kurvenförmiges Liniensegment	F2
Menü Seite	
Befehl	
Gehe zu Seite	J
Anzeigen → Musterseiten	F10
Anzeigen → nächste Musterseite	F10
Anzeigen → vorherige Musterseite	F10
Anzeigen → Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	F10
Seiteneigenschaften [Web]	A
Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]	B
Menü Layout	
Befehl	
<i>Dialogbox</i> Layouteigenschaften	P
Menü Ansicht	
Befehl	
Ganze Seite	Ø
Alle Seiten der Montagefläche	+ Ganze Seite oder Ø










Originalgröße	 
Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen	 
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	 
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	 
Erweiterte Tastatur	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	 
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	 
Hilfslinien zeigen/verbergen	
Grundlinienraster zeigen/verbergen	 
Hilfslinien magnetisch	 
Lineale zeigen/verbergen	 
Sonderzeichen zeigen/verbergen	 
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	  
Rechtschreibprüfung → Text	  
Rechtschreibprüfung → Layout	   
Trennvorschlag	    
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	  
Dialogbox Verwendung	
<i>Fensterfläche</i> Schriften	  oder 
<i>Fensterfläche</i> Bilder	   oder  
Menü Fenster	Befehl
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	
Maßpalette zeigen/verbergen	
Seitenlayoutpalette zeigen/verbergen	
Stilvorlagenpalette zeigen/verbergen	
Farbenpalette zeigen/verbergen	
Überfüllungpalette zeigen/verbergen	 
Listenpalette zeigen/verbergen	 
Indexpalette zeigen	  
Interaktive Palette zeigen	  



OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	+ click! auf Überlappungsbereich der Objekte
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ click! auf Objekt oder Punkt
Alle aktiven Objekte abwählen	
Objekte erstellen	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen
Objekte drehen	Befehl
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Linie in 45°-Schritten drehen	+ Drehen
Objekte skalieren	Befehl
Objekte unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	click!-click! auf Objekt
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	
1 Point	
Verringern	
nach Voreinstellung	
1 Point	



Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	 
Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	 
Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln bei Objekterstellung	  + Kontrollpunkt ziehen
Einen Kurvengriff einfahren	  + klick! auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe ausfahren	 klick! + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	   oder klick!-klick! auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	   oder Dreifachklick! auf Punkt
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	  
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	 + Objekt → Form → 
Objektgruppe	Befehl
• Ausgewählte Objekte gruppieren	 
• Gruppierung aufheben	 
• Objektgruppe unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen
• Objektgruppe proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen
• Objektgruppe unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen

- Objektgruppe proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt    + Rahmengriff ziehen
   + Rahmengriff ziehen
- Einzelnes Objekt auswählen und verschieben   **click!** + und unter Halten von  ziehen



Objekte verschieben

Befehl

Ohne Beschränkung

Ziehen () oder
 + Ziehen

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen

  + Ziehen

Objekte versetzen

Befehl

1 Point nach links

0,1 Point nach links

1 Point nach rechts

0,1 Point nach rechts

1 Point nach oben

0,1 Point nach oben

1 Point nach unten

0,1 Point nach unten

Objekte spiegeln

Befehl


- Objekte spiegeln (Ausnahme: **Tabellen**)

An einem Rahmengriff »Durch-sich-selbst-Hindurchziehen«, anschließend Objektbreite oder -höhe des Originals neu eingeben



Rahmen und Inhalt skalieren

Befehl


Rahmen proportional skalieren

 + Rahmengriff ziehen



- Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren

  + Rahmengriff ziehen




Rahmen und Inhalt skalieren

 + Rahmengriff ziehen

- Rahmen und Inhalt proportional skalieren

  + Rahmengriff ziehen

- Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren









































   + Rahmengriff ziehen






Schlagschatten für Objekte		Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren</i>		
Objekte ausrichten		Befehl
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten		
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten		
Zwei oder mehr Objekte links ausrichten (relativ zueinander)		
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)		
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)		
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)		
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite		
Objektansicht umschalten		Befehl
Umschalten zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten		
Umschalten zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten		

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Nächstes Werkzeug auswählen	oder
Vorheriges Werkzeug auswählen	oder
Fensterfläche Werkzeug in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	klick!-klick! auf <i>Werkzeug</i>
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i> und <i>Textinhaltswerkzeug</i>	
<i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	* klick!-klick! auf <i>Starburst-Werkzeug</i> *
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	* Starburst-Werkzeug * auswählen und klick! auf Seite
• <i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i> umschalten	
• <i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i> umschalten	
• <i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i> umschalten	
• <i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i> umschalten	
• <i>Rechteckiges Rahmenwerkzeug</i> , <i>Ovales Rahmenwerkzeug</i> , <i>Starburst-Werkzeug</i> , <i>CompositionZones-Werkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• <i>Linienwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
• <i>Bézier-Stiftwerkzeug</i> , <i>Punkt-hinzufügen-Werkzeug</i> , <i>Punkt-entfernen-Werkzeug</i> , <i>Punkt-umwandeln-Werkzeug</i> , <i>Scherenwerkzeug</i> , <i>Punkt-Auswahl-Werkzeug</i> , <i>Freihandwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• <i>Tabellenwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
• <i>Bildinhaltswerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
• <i>Verschiebewerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
• <i>Textinhaltswerkzeug</i> , <i>Textverketzungswerkzeug</i> , <i>Textentkettungs-werkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• <i>Zoomwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv



















































Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	
Nächste Schrift anzeigen	F9
Vorherige Schrift anzeigen	F9
Nächstes Feld auswählen	
Vorheriges Feld auswählen	
Vorwärts durch die Register	
Rückwärts durch die Register	
Beenden/Anwenden	oder
Beenden/Abbrechen	oder
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	, wenn Textinhalts-Werkzeug nicht ausgewählt ist
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü anzeigen	+ click! auf Layoutseite in Palette
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	+ Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen, bis das Symbol erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	+ click! auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	F10
Laufende Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten	+ click! auf die Seite im Layoutbereich
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü aufrufen	+ click! auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	+ click! auf Stilvorlage
Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	+ click! auf Absatzstilvorlage

Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	  + click! auf Absatzstilvorlage
Zeichenstilvorlage anwenden	 + click! auf Zeichenstilvorlage
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü aufrufen	 + click! auf Farbnamen
Dialogbox Farben aufrufen	 + click! auf Farbnamen
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Indexpalette	Befehl
Palette zeigen	  
Textfeld markieren	   
Schaltfläche Hinzufügen  klicken	    
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen  klicken	  + click! auf Hinzufügen 
Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen  klicken	  + click! auf Alle hinzufügen 
Schaltfläche Ersten Eintrag suchen  klicken	  + click! auf Nächsten Eintrag suchen 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	click!-click!
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette zeigen	 
Palette verbergen	  
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	
Bildeffektpalette	Befehl
Standardzeiger  in Fadenkreuzzeiger  wandeln	 bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und angewandtem Effekt
Ebenenpalette	Befehl
Objekte auf andere Ebene duplizieren	 + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen

Interaktive Palette	Befehl
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Palette</i> zeigen 	  
Palettengruppen	Befehl
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen bilden (»andocken«) 	 + klick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
<ul style="list-style-type: none"> • Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden 	klick! auf <i>Palettenname</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Alle <i>Paletten</i> der Gruppe ein- oder ausblenden 	 + klick! auf <i>Palettenname</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen auflösen 	 + klick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE


















































Projekte unterteilen/stapeln	Befehl
<i>Menü Fenster</i>	
• In Originalgröße unterteilen	ctrl + Unterteilen oder  + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen
• In Originalgröße stapeln	ctrl + Stapeln oder  + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Stapeln
• In Ganze Seiten unterteilen	 + Unterteilen oder   + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen
• In Ganze Seiten stapeln	 + Stapeln oder   + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Stapeln
• In Miniaturen unterteilen	 + Unterteilen oder   + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen
• In Miniaturen stapeln	 + Stapeln oder   + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Stapeln
• <i>Kontextmenü für Untermenü Fenster</i>	 + klick! auf <i>Titelleiste</i>
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i> aufrufen	 J
Musterseite der aktuellen Layoutseite	 F10
Nächste Musterseite	 F10
Vorherige Musterseite	  F10
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	 F10
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgröße</i> im Layoutfenster aufrufen	ctrl V
Beliebige Ansicht zu 100 %	 1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	 Ø
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	  + klick!
Alle Seiten der Montagefläche	 + Ganze Seite oder   Ø
Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben)	ctrl  + Klicken/Ziehen oder   oder  +
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	ctrl  + Klicken/Ziehen oder  β oder  -

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	 
Neuaufbau erzwingen	  
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + click! auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + click! auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schließen	 
Alle <i>Projektfenster</i> schließen	 + click! auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit dem <i>Verschiebewerkzeug</i> 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	  
Bis Textende	  
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 
Zur vorhergehenden Seite	 

	Zur nächsten Seite	 
	Zur vorhergehenden Montagefläche	 
	Zur nächsten Montagefläche	 
	Navigieren zwischen Layouts	Befehl
•	Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	 
	Navigieren zwischen Projekten	Befehl
•	Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	 
•	Layoutreihenfolge ändern	Befehl
•	Layoutreihenfolge bei Mehrfachlayout ändern	Auf Layoutreiter im Layoutfenster klicken und unter Halten der  -Taste ziehen

TEXTBEFEHLE


















Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	  2
Automatisches Seitenzahlzeichen	  3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	  4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	 +  in <i>Dialogbox Öffnen</i>
Schrift ändern	Befehl
<i>Feld</i> Schrift in der <i>Maßpalette</i> aufrufen	    
Vorherige Schrift	   
Nächste Schrift	  
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	   
Schriftzeichen in der <i>Schrift Zapf Dingbads</i>	   
• Komma in Punkt wandeln oder umgekehrt auf der Zehnertastatur	  oder  
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	   
1 Point	    
Verringern	
nach Voreinstellung	   
1 Point	    
Interaktiv verändern inklusive Rahmen	
• proportional	  + Griff ziehen
• proportional von der Rahmenmitte aus	   + Griff ziehen
unproportional	 + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	  9
1%	   9
Verringern	
5%	  8
1%	   8
Unterschneidung/Spationierung ändern	Befehl
Erhöhen	
¹ / ₂₀ Geviert	   #
¹ / ₂₀₀ Geviert	    #
Verringern	
¹ / ₂₀ Geviert	   Ä
¹ / ₂₀₀ Geviert	    Ä
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Point nach oben	    +
1 Point nach unten	    -
Zeilenabstand ändern	Befehl
Erhöhen	
1 Point	   L
0,1 Point	    L
Verringern	
1 Point	   K
0,1 Point	    K
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke ¶ (oder auf markierten Text) übertragen	   + click!









Text ziehen und loslassen	Befehl
Text ziehen + kopieren (Vorgabe aktiviert)	+ Ziehen
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	+ Ziehen
Text ziehen + kopieren (Vorgabe deaktiviert)	+ Ziehen















































Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.
Jokerzeichen (<i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i>)		(\?)	
Umgekehrter Schrägstrich		(\\)	
Einzug hier		(\i)	⋮
Tabulator		(\t)	
Neuer Absatz		(\p)	
Neue Zeile		(\n)	
Neue Spalte		(\c)	
Neuer Rahmen		(\b)	
Bedingter Zeilenumbruch		(\d)	▼
Seitenzahl des vorherigen Rahmens		(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl		(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens		(\4)	
• Nullabstand		(\z)	:
• Wortverbinder (geschützter Nullabstand)		(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen		(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen		(\f)	} }
Vierundzwanzigstelgeviert		(\f)	
Achtelgeviert		(\D)	
Sechstelgeviert		(\^)	⋮ ⋮
Viertelgeviert		(\\$)	≡ ≡
Drittelgeviert		(\5)	≡ ≡
Halbgeviert		(\e)	≡ ≡

Geviert	  7 M	(\m)		
Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	  7 8	(\8)		
• Standardleerzeichen	Leertaste		•	•
• Ideographisches Leerzeichen	Kopieren&Einsetzen		•	•
• Trennfuge	  7 H	(\h)		
Glyphe ohne Unicodewert	  7  N	(\~)		








Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	 L
Auslassen	 S
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	 A
Alle unbekannten Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	  + click! auf 




























































Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	  #	
Bedingter Zeilenumbruch	  	
Neuer Absatz	 	
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	  	
Neue Spalte	 	
Neuer Rahmen	  	
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	  	
Absatzzeichen (¶)	  3	
Apple-Logo (🍏)	   +	
Copyright-Symbol (©)	  G	
Euro-Symbol (€)	  E	
Gliederungszeichen (•)	  Ü	
Markensymbol (™)	   D	
Pfund-Symbol (£)	   4	
Registerzeichen (®)	  R	
Yen-Symbol (¥)	  Y	

Trenn- und Bindestriche	Befehl		
Geschützter Trennstrich			
Trennfuge mit Trennstrich			
Trennfuge ohne Trennstrich		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen mit Umbruch → Abstand mit Nullbreite	
Trennverbot ganzes Wort		direkt vor dem Wort	
Trennverbot im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Wortverbinderzeichen	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich			
Geviert-Trennstrich			
Geschützter Geviert-Trennstrich			
Leerzeichen	Befehl	Symbol	
Geschütztes Standardleerzeichen		oder	⋅
Flexibles Leerzeichen			}
Geschütztes flexibles Leerzeichen			}.}
Interpunktionsleerzeichen			!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen			!
Achtelgeviert-Leerzeichen]
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen].}
Halbgeviert-Leerzeichen			≐
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen		oder	≐}
Geviert-Leerzeichen			—
Geschütztes Geviert-Leerzeichen			—}

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	  
Nächstes Zeichen	  
Zur vorherigen Zeile	  
Zur nächsten Zeile	  
Vorheriges Wort	   
Nächstes Wort	   
Bis zum vorhergehenden Absatz	   
Bis zum nächsten Absatz	   
Zum Zeilenanfang	    
Zum Zeilenende	    
Zum Textanfang	    
Zum Textende	    

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	  
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	   
Markierte Zeichen	 
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	 
Nächstes Wort	  
Markierte Zeichen	 
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke  platzieren	 klick!
Wort markieren	 klick!-klick! auf Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma etc. markieren	 klick!-klick! zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	 Dreifachklick!
Absatz markieren	 Vierfachklick!
Text markieren	 Fünffachklick!
Text importieren & exportieren	Befehl
Text importieren	  
Text exportieren	   
Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	  + klick!
Nächste Zelle	   oder klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	    oder klick! in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und klick!
Alle Zellen einer Spalte	 Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und klick!
Mehrere unzusammenhängende Zellen	 Cursor der Reihe nach mit  + klick! in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maus-taste nach oben oder unten ziehen

Mehrere Spalten	 Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	 Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	  + klick! in Zelle
Zellen nicht verkettet	
Texteinfügemarke  positionieren	
An das Textende in der Zelle	   
An den Textanfang in der Zelle	   
An den Beginn des Absatzes	  
An den Beginn des nächsten Absatzes	  
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	    
Bis Textanfang in der Zelle	    
Gesamter Text in der Zelle	 Fünffachklick!
Zellen verkettet	
Nächste Zelle	 Beim <i>Texterfassen</i> :  nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	 klick! in die Zelle
Texteinfügemarke  positionieren	
Am Textende der Tabelle	   
Am Textanfang der Tabelle	   
An den Beginn des Absatzes	  
An den Beginn des nächsten Absatzes	  
Markieren	
Bis zum Textende in der Tabelle	    
Bis zum Textanfang in der Tabelle	    
Gesamten Text in der Tabelle	 Fünffachklick!

INDEX

A

- Absatzattribute kopieren
 - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke 26
- Abstand/Ausrichtung
 - Letzte anwenden 12
 - Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette 12
- Alles auswählen 9
- Anfügen 9
- Ansicht
 - Alle Seiten der Montagefläche 12
 - Ganze Seite 12
 - Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen 13
 - Originalgröße 13
 - wechseln
 - Alle Seiten der Montagefläche 22
 - Beliebige Ansicht zu 100 % 22
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 22
 - Feld Ansichtsgröße im Layoutfenster aufrufen 22
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 22
 - Zoomen
 - größer 22
 - kleiner 22
- Ausschneiden 9
- Ausschnitt 11
- Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen
 - Automatisches Seitenzahlzeichen 25
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 25
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 25

B

- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 15
 - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 15
 - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 15
 - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 15
 - Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 15
 - einzelner Pfad 15
 - vereintes Objekt 15
 - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 15
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 15
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 15
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 15
 - Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln 15
 - Einen Kurvengriff einfahren 15

- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 15
 - Kurvengriffe ausfahren 15
 - Bildeffektpalette
 - Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 20
 - Bilder
 - einpassen
 - Bild in Rahmen 11
 - Bild proportional in Rahmen 11
 - importieren
 - Alle Bilder im Dokument neu 6
 - EPS ohne Volltonfarben 6
 - in Bildrahmen 6
 - modifizieren
 - Bildstil Negativ/Invertieren 7
 - Dialogbox Bildraster aufrufen 7
 - Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 7
 - Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren 7
 - Raster 11
 - skalieren
 - 5% vergrößern 6
 - 5% verkleinern 6
 - Rahmen und Bilder
 - Rahmen proportional skalieren 6
 - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
 - Rahmen und Bild proportional skalieren 6
 - Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
 - Rahmen und Bild skalieren 6
 - versetzen
 - 0,1 Point nach links 6
 - 0,1 Point nach oben 6
 - 0,1 Point nach rechts 6
 - 0,1 Point nach unten 6
 - 1 Point nach links 6
 - 1 Point nach oben 6
 - 1 Point nach rechts 6
 - 1 Point nach unten 6
 - Zentrieren 6, 11
 - zentrieren und einpassen
 - Proportional in Rahmen einpassen 6
 - Unproportional in Rahmen einpassen 6
 - Bildschirm-Neuaufbau
 - abbrechen 23
 - erzwingen 23
- ## D
- Dialogbox Farben
 - aufrufen 10
 - Dialogbox Layouteigenschaften 12

Dialogbox Modifizieren
für ausgewähltes Objekt öffnen 14

Dialogbox S&B
aufrufen 10

Dialogbox Stilvorlagen
aufrufen 10

Dialogbox Verwendung
Fensterfläche Bilder 13
Fensterfläche Schriften 13

Dialogbox Vorgaben 9
Fensterfläche Absatz 10
Fensterfläche Überfüllung 10
Fensterfläche Werkzeug 10

Drucken 9

Drucklayout als HTML exportieren 9

Duplizieren 11

E

Ebenenpalette
Objekte auf andere Ebene duplizieren 20

Einsetzen 9
An gleicher Stelle 9

Einzelne Schriftzeichen eingeben
Komma in Punkt wandeln oder umgekehrt auf
der Zehnertastatur 25

Schriftzeichen
in der Schrift Zapf Dingbads 25
in der Schrift Symbol 25

F

Farbenpalette
Dialogbox Farben aufrufen 20
Kontextmenü aufrufen 20
zeigen/verbergen 13, 20

Felder
auf Ursprungswerte zurücksetzen 8
Ausschneiden 8
Berechnungen mit Operatoren ausführen
Addition 8
Division 8
Multiplikation 8
Subtraktion 8
Einsetzen 8
Kopieren 8
mit Texteingügemarke auswählen 8
Nächstes auswählen 8
Vorheriges auswählen 8

Formate 11

G

Grundlinienraster zeigen/verbergen 13

Grundlinienversatz
1 Point nach oben 26
1 Point nach unten 26

Gruppieren 11

Gruppieren rückgängig 11

H

Hilfslinien
magnetisch 13
zeigen/verbergen 13

I

Indexpalette
Markierten Indexeintrag bearbeiten 20
Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 20
Schaltfläche Hinzufügen klicken 20
Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen
klicken 20
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 20
Textfeld markieren 20
zeigen 13, 20

Interaktive Palette
zeigen 13, 21

J

Jobausgabe 9

K

Kopieren 9
Rahmen inklusive Inhalt 9

L

Layoutreihenfolge ändern 24

Leerzeichen
Achtelgeviert-Leerzeichen 29
Flexibles Leerzeichen 29
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 29
Geschütztes flexibles Leerzeichen 29
Geschütztes Geviert-Leerzeichen 29
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 29
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 29
Geschütztes Standardleerzeichen 29
Geviert-Leerzeichen 29
Halbgeviert-Leerzeichen 29
Interpunktionsleerzeichen 29

Lineale zeigen/verbergen 13

Linealhilfslinien
löschen
Horizontale 23
Vertikale 23

Linien 11

Linienstärke
Erhöhen
1 Point 14
nach Voreinstellung 14
Verringern 14

Stärke → Andere 11

Listen in Dialogboxen
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen
8

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8

Listenpalette

zeigen/verbergen 13, 20

Löschen 11

M

Marvin 5

Maßpalette

Beenden/Abbrechen 19

Beenden/Anwenden 19

Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 19

Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen) 19

Nächste Schrift anzeigen 19

Nächstes Feld auswählen 19

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 19

Rückwärts durch die Register 19

Vorherige Schrift anzeigen 19

Vorheriges Feld auswählen 19

Vorwärts durch die Register 19

zeigen/verbergen 13, 19

Mehrfach duplizieren 11

Modifizieren 11

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 24

Von Projektfenster zu Projektfenster 24

Neue Bibliothek 9

Neues Projekt 9

O

Öffnen 9

Objekt

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 17

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 17

Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 17

Zwei oder mehr Objekte links

ausrichten (relativ zueinander) 17

Zwei oder mehr Objekte oben

ausrichten (relativ zueinander) 17

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 17

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 17

Ausschnitt 12

auswählen/abwählen

Alle aktiven Objekte abwählen 14

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 14

Verborgenes Objekt auswählen 14

Bearbeiten

Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 12

drehen

erstellen

Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 14

Linie in 45°-Schritten drehen 14

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 14

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 14

Ganz nach hinten 12

Ganz nach vorn 11

skalieren

proportional 14

mit Inhalt 14

proportional von der Objektmitte aus 14

mit Inhalt 14

unproportional 14

mit Inhalt 14

unproportional von der Objektmitte aus 14

mit Inhalt 14

Sperren

Position sperren/entsperren 11

spiegeln 16

Umfluss 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 16

Ohne Beschränkung 16

versetzen

0,1 Point nach links 16

0,1 Point nach oben 16

0,1 Point nach rechts 16

0,1 Point nach unten 16

1 Point nach links 16

1 Point nach oben 16

1 Point nach rechts 16

1 Point nach unten 16

Weiter nach hinten 12

Weiter nach vorn 12

Objektansicht umschalten

zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten 17

Objektgruppe

Ausgewählte Objekte gruppieren 15

Einzelnes Objekt auswählen und verschieben 16

Gruppierung aufheben 15

proportional skalieren 15

mit Inhalt 15

proportional von der Objektmitte aus skalieren 16

mit Inhalt 16

unproportional skalieren 15

mit Inhalt 15

unproportional von der Objektmitte aus skalieren 15

mit Inhalt 15

P

Palettengruppen

Alle Paletten der Gruppe ein- oder ausblenden 21

Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 21

Gruppen auflösen 21

Gruppen bilden (»andocken«) 21

Projekt/Projektvorlage

sichern 9

sichern unter 9

Projekte

schließen

Projektfenster 9, 23

Alle 23

unterteilen/stapeln

In Ganze Seiten 22

In Miniaturen 22

In Originalgröße 22

Kontextmenü für Untermenü Fenster 22

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 12

Gerades Liniensegment 12

Glatter Punkt 12

Kurvenförmiges Liniensegment 12

Symmetrischer Punkt 12

Q

QuarkXPress beenden 9

QuarkXPress Umgebung 9

R

Rahmen und Inhalt skalieren

Rahmen proportional skalieren 16

Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 16

Rahmen und Inhalt proportional skalieren 16

Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 16

Rahmen und Inhalt skalieren 16

Randstil 11

Rechtschreibprüfung

Layout 13

Text 13

Wort/Auswahl 13

Register in Dialogboxen

Nächstes zeigen 8

Vorheriges zeigen 8

S

Schaltflächen

Abbrechen 8

Anwenden 8

Anwenden permanent festlegen 8

Ja 8

Nein 8

OK 8

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 28

Auslassen 28

Hinzufügen in das geöffnete Hilfslexikon 28

Suchen 28

Schlagschatten 11

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 17

Schrift

ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 25

Nächste 25

Vorherige 25

in Dialogbox Zeichenattribute 10

Schriftgröße

Erhöhen

1 Point 25

nach Voreinstellung 25

Interaktiv verändern inklusive Rahmen

proportional 25

proportional von der Rahmenmitte aus 25

unproportional 25

Verringern

1 Point 25

nach Voreinstellung 25

Schrifthöhe/Schriftbreite

Erhöhen

1% 26

5% 26

Verringern

1% 26

5% 26

Schriftstile

Doppelte Durchstreichung 10

Einzelne Durchstreichung 10

Fett 10

- Hochgestellt [10](#)
 - Index [10](#)
 - Kapitälchen [10](#)
 - Konturiert [10](#)
 - Kursiv [10](#)
 - Normal [10](#)
 - Schattiert [10](#)
 - Tiefgestellt [10](#)
 - Unterstrichen [10](#)
 - Wort [10](#)
 - Versalien [10](#)
 - Scrollen
 - Bis Textanfang [23](#)
 - Bis Textende [23](#)
 - Echtzeitbewegung aktivieren [23](#)
 - Echtzeitbewegung deaktivieren [23](#)
 - Einen Bildschirm abwärts [23](#)
 - Einen Bildschirm aufwärts [23](#)
 - Erweiterte Tastatur
 - Einen Bildschirm abwärts [23](#)
 - Einen Bildschirm aufwärts [23](#)
 - Zum Layoutanfang [23](#)
 - Zum Layoutende [23](#)
 - Zur ersten Seite [23](#)
 - Zur letzten Seite [23](#)
 - Zur nächsten Montagefläche [24](#)
 - Zur nächsten Seite [24](#)
 - Zur vorhergehenden Montagefläche [24](#)
 - Zur vorhergehenden Seite [23](#)
 - Mit der Seitenverschiebeband [23](#)
 - Zur ersten Seite [23](#)
 - Zur letzten Seite [23](#)
 - Zur nächsten Seite [23](#)
 - Zur vorhergehenden Seite [23](#)
 - Seite
 - Anzeigen
 - Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen [22](#)
 - Layoutseite [12, 22](#)
 - Musterseite der aktuellen Layoutseite [22](#)
 - Musterseiten [12](#)
 - nächste Musterseite [12, 22](#)
 - vorherige Musterseite [12, 22](#)
 - Gehe zu [12](#)
 - Seite als EPS sichern [9](#)
 - Seiteneigenschaften [Web] [12](#)
 - Seitenlayoutpalette
 - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten [20](#)
 - Dialogbox Seiten einfügen öffnen [19](#)
 - Kontextmenü anzeigen [19](#)
 - Laufende Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten [19](#)
 - Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen [19](#)
 - Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen [19](#)
 - Zeichenstilvorlage anwenden [20](#)
 - zeigen/verbergen [13, 19](#)
 - Sonderzeichen
 - Absatzzeichen (¶) [28](#)
 - Apple-Logo (🍏) [28](#)
 - Bedingter Zeilenumbruch [28](#)
 - Copyright-Symbol (©) [28](#)
 - Einzug hier [28](#)
 - Euro-Symbol (€) [28](#)
 - Gliederungszeichen (•) [28](#)
 - Markensymbol (™) [28](#)
 - Neue Spalte [28](#)
 - Neue Zeile [28](#)
 - Neuer Absatz [28](#)
 - Neuer Rahmen [28](#)
 - Pfund-Symbol (£) [28](#)
 - Rechts eingezogener Tabulator [28](#)
 - Registerzeichen (®) [28](#)
 - Yen-Symbol (¥) [28](#)
 - zeigen/verbergen [13](#)
 - Stilvorlagenpalette
 - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden [19](#)
 - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen [19](#)
 - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen [19](#)
 - zeigen/verbergen [13, 19](#)
 - Suchen/Ersetzen-Palette
 - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern [20](#)
 - verbergen [10, 20](#)
 - zeigen [10, 20](#)
- ## T
- Tabellen
 - Zellen auswählen
 - Alle Zellen der Tabelle [32](#)
 - Alle Zellen einer Spalte [31](#)
 - Alle Zellen einer Zeile [31](#)
 - Einzelne Zelle [31](#)
 - Einzelne Zellen abwählen [32](#)
 - Mehrere Spalten [32](#)
 - Mehrere unzusammenhängende Zellen [31](#)
 - Mehrere Zeilen [31](#)
 - Nächste Zelle [31](#)
 - Vorherige Zelle [31](#)
 - Zellen nicht verkettet
 - Markieren
 - Bis Textanfang in der Zelle [32](#)
 - Bis Textende in der Zelle [32](#)
 - Gesamter Text in der Zelle [32](#)
 - Texteinfügemarke positionieren
 - An das Textende in der Zelle [32](#)
 - An den Beginn des Absatzes [32](#)

- An den Beginn des nächsten Absatzes 32
- An den Textanfang in der Zelle 32
- Zellen verkettet
- Markieren
 - Bis zum Textanfang in der Tabelle 32
 - Bis zum Textende in der Tabelle 32
 - Gesamten Text in der Tabelle 32
- Nächste Zelle 32
- Texteinfügemarke positionieren
 - Am Textanfang der Tabelle 32
 - Am Textende der Tabelle 32
 - An den Beginn des Absatzes 32
 - An den Beginn des nächsten Absatzes 32
- Vorherige Zelle 32
- Tabulatoren 11
- Tabulatorlineal
 - Tabulatoren löschen 8
- Text
 - Ausrichtung
 - Blocksatz 11
 - Erzwungener Blocksatz 11
 - Linksbündig 10
 - Rechtsbündig 11
 - Zentriert 11
 - exportieren 31
 - Größe → Andere 10
 - importieren 31
 - suchen
 - Achtelgeviert 27
 - Bedingter Zeilenumbruch 27
 - Drittelgeviert 27
 - Einzug hier 27
 - Flexibles Leerzeichen 27
 - Geviert 28
 - Glyphe ohne Unicodewert 28
 - Halbgeviert 27
 - Ideographisches Leerzeichen 28
 - Interpunktionsleerzeichen 27
 - Jokerzeichen 27
 - Neue Spalte 27
 - Neue Zeile 27
 - Neuer Absatz 27
 - Neuer Rahmen 27
 - Nullabstand 27
 - Sechstelgeviert 27
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 27
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 27
 - Standardleerzeichen 28
 - Tabulator 27
 - Trennfuge 28
 - Umgekehrter Schrägstrich 27
 - Viertelgeviert 27
 - Vierundzwanzigstelgeviert 27
 - Wortverbinder 27
 - Zeichen für automatische Seitenzahl 27
- Ziffernleerzeichen 28
- Text mit der Maus markieren
 - Absatz 31
 - Text 31
 - Texteinfügemarke platzieren 31
 - Wort 31
 - Wort einschließlich Punkt, Komma etc. 31
 - Zeile 31
- Text sichern 9
- Text ziehen und loslassen
 - Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 27
 - Text ziehen + kopieren (Vorgabe deaktiviert) 27
 - Text ziehen + kopieren (Vorgabe aktiviert) 27
- Text/Bild importieren 9
- Texteinfügemarke bewegen
 - Nächstes Wort 30
 - Nächstes Zeichen 30
 - Vorheriges Wort 30
 - Vorheriges Zeichen 30
 - Zum nächsten Absatz 30
 - Zum Textanfang 30
 - Zum Textende 30
 - Zum vorhergehenden Absatz 30
 - Zum Zeilenanfang 30
 - Zum Zeilenende 30
 - Zur nächsten Zeile 30
 - Zur vorherige Zeile 30
- Textfluss aktualisieren
 - an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 25
- Trenn- und Bindestriche
 - Geschützter Geviert-Trennstrich 29
 - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 29
 - Geschützter Trennstrich 29
 - Geviert-Trennstrich 29
 - Trennfuge
 - mit Trennstrich 29
 - ohne Trennstrich 29
 - Trennverbot
 - ganzes Wort 29
 - im Wort 29
- Trennvorschlag 13
- U**
- Überfüllungspalette
 - zeigen/verbergen 13, 20
- Umfluss 11
- Unterschneidung/Spationierung
 - Erhöhen
 - 1/20 Geviert 26
 - 1/200 Geviert 26
 - Verringern
 - 1/20 Geviert 26
 - 1/200 Geviert 26

V

Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]
12

W

Werkzeugpalette

Bézier-Stiftwerkzeug, Punkt-hinzufügen-Werkzeug, Punkt-entfernen-Werkzeug, Punkt-umwandeln-Werkzeug, Scherenwerkzeug, Punkt-Auswahl-Werkzeug, Freihandwerkzeug wählen 18

Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 18

Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 18

Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 18

Bildinhaltswerkzeug wählen 18

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 18

Linienwerkzeug wählen 18

Nächstes Werkzeug auswählen 18

Rechteckiges Rahmenwerkzeug, Ovale Rahmenwerkzeug, Starburst-Werkzeug, CompositionZones-Werkzeug wählen 18

Starburst-Vorgaben aufrufen 18

Erweitert 18

Tabellenwerkzeug wählen 18

Textinhaltswerkzeug, Textverkettungswerkzeug, Textentkettungswerkzeug wählen 18

Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 18

Verschiebewerkzeug wählen 18

Vorheriges Werkzeug auswählen 18

zeigen/verbergen 13, 18

Zoomwerkzeug wählen 18

Widerrufen 9

Wiederherstellen 9

Z

Zeichen löschen

Erweiterte Tastatur

Markierte Zeichen 31

Nächstes Wort 31

Nächstes Zeichen 31

Markierte Zeichen 31

Nächstes Wort 31

Nächstes Zeichen 31

Vorheriges Wort 31

Vorheriges Zeichen 31

Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 30

Bis zum vorhergehenden Absatz 30

Nächstes Wort 30

Nächstes Zeichen 30

Vorheriges Wort 30

Vorheriges Zeichen 30

Zum Textanfang 30

Zum Textende 30

Zum Zeilenanfang 30

Zum Zeilenende 30

Zur nächsten Zeile 30

Zur vorherigen Zeile 30

Zeilen prüfen → Nächste Zeile 13

Zeilenabstand 11

Erhöhen

0,1 Point 26

1 Point 26

Verringern

0,1 Point 26

1 Point 26

Zoomen

in Voreinstellungsschritten

Erweiterte Tastatur

Größer 13

Kleiner 13

Größer 13

Kleiner 13

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 9